



ALTUNA



ALTUNA®
profesional
Let's prune



Professional Cutting Tools
made in Spain



ALTUNA[®]
profesional
Let's prune



Fabricando herramientas profesionales desde **1921**

ALTUNA desde sus inicios en 1921 ha dedicado gran parte de su esfuerzo a ser vanguardia en la fabricación de tijeras de poda para profesionales, siendo igualmente referente obligado en el corte para metales y chapa en su línea industrial. A estas líneas se añade ahora la de jardín. Como consecuencia, la selección actual de sus tijeras para recolección y poda, sitúan a ALTUNA de manera permanente en más de 40 países de los cinco continentes. En el presente catálogo hemos reorganizado las diferentes gamas de nuestros productos, con la seguridad de que será apreciado tanto por parte de nuestros distribuidores como del usuario final.

Manufacturer of professional tools since 1921

Since its beginnings in 1921, ALTUNA has concentrated most of its efforts on being at the forefront in the manufacture of professional pruning shears as well as setting the benchmark with its industrial line for metal and plate cutting. We have now incorporated a garden range consequently, ALTUNA's current selection of shears for fruit picking and pruning, position it, on a permanent basis, in over 40 countries along the five continents. In this new catalogue the different product ranges have been reorganised and we are sure that this will be appreciated by both our distributors and utilizers.

Fabricant d'outils professionnels depuis 1921

ALTUNA est née en 1921 et a toujours été à l'avant-garde de la fabrication de cisailles professionnelles et de différents éléments pour l'entretien du jardin et la découpe de tôle. La présence d'ALTUNA dans plus de 40 pays sur les cinq continents est le résultat de notre expérience. Pour répondre à des marchés si exigeants, le développement technologique est crucial, il est au cœur de nos objectifs. Dans ce catalogue, nous avons réorganisé les différentes gammes de nos fabrications, avec la certitude qu'il sera apprécié autant par nos distributeurs que par l'utilisateur final. Nous intégrons chaque année de nouveaux produits afin de répondre aux nouveaux besoins du marché, avec l'exigence de l'idéal d'ALTUNA.

Fabricante de ferramentas profissionais desde 1921

ALTUNA, desde a sua criação em 1921, dedicou grande parte do seu esforço para ser pioneira na fabricação de tesouras de poda para profissionais, sendo também uma referência no corte de metais e chapas na sua linha industrial. A estas linhas agora é adicionado o jardim. Como resultado, a seleção atual de suas tesouras para colheita e poda, coloque ALTUNA permanentemente em mais de 40 países em cinco continentes. Neste catálogo, reorganizamos as diferentes gamas de nossos produtos, com a garantia de que serão apreciados por nossos distribuidores e pelo usuário final.

Produttore di attrezzature professionali dal 1921

ALTUNA nasce nel 1921 e sin da allora è all'avanguardia nella produzione di forbici da potatura professionali e di diversi elementi per la cura del Giardino e il taglio di lamiera. Grazie alla nostra esperienza, ALTUNA è presente in più di 40 paesi dei cinque continenti. Per soddisfare dei mercati così esigenti, è di vitale importanza lo sviluppo tecnologico, instaurato permanentemente nell'impresa. Nel presente catalogo abbiamo riorganizzato le diverse gamme dei nostri prodotti, sicuri che questo lavoro sarà apprezzato sia dai nostri distributori che dagli utenti finali. Ogni anno aggiungiamo vari prodotti innovativi e sviluppiamo l'ideale di ALTUNA di soddisfare le nuove esigenze che sorgono nel mercato.

Deposito legal: Catálogo general ALTUNA HERMANOS S.A. Aitor Lagunilla 2020 COPYRIGHT ©



Professional Cutting Tools

Manufacturing in Oñati (Spain)



Worldwide distributors welcome

www.altuna.es



Escanear para descarga de catálogo PDF.
Scan to download the PDF CATALOGUE.



Nos une la
misma **pasión**

We are united by the same passion
Nous sommes unis par la même passion
Estamos unidos pela mesma paixão
Siamo uniti dalla stessa passione

ALTUNA

Let's prune





Misión

Mission · Mission · Missão · Missione

Es **ALTUNA** es una empresa familiar dedicada a fabricar herramientas de corte para poda y jardín, ofreciendo a nuestros clientes la mejor calidad, servicio y garantías para conseguir su máxima satisfacción, así como de nuestros empleados y la comunidad en que vivimos. Proporcionar una experiencia de poda apasionante con nuestras herramientas de corte a profesionales y aficionados al jardín.

En **ALTUNA** Hnos. S.A. is a Spanish based, family owned Company making professional cutting and pruning tools since 1921, giving to our customers the best possible quality, service and guarantee in order to get their best satisfaction. **ALTUNA** wants to give both to professionals and garden pruners an exciting pruning experience, by the use of its products.

Fr **ALTUNA** Hermanos S.A. société familiale espagnole, fabrique depuis 1921 des sécateurs, ébrancheurs et cisailles à tôle, avec une recherche permanente de performance tant au niveau de la qualité, que de la satisfaction de ses clients. **ALTUNA**s'adresse à une clientèle de professionnelle et de particulier, sa large gamme répond aux besoins de chacun.

Pt **ALTUNA** é uma empresa familiar dedicada à fabricação de ferramentas de corte para poda e jardim, oferecendo aos nossos clientes a melhor qualidade, serviço e garantias para alcançar a máxima satisfação, bem como a dos nossos funcionários e da comunidade em que vivemos. **ALTUNA** quer fornecer uma experiência de poda emocionante usando as suas ferramentas de corte para profissionais e entusiastas do jardim.

It **ALTUNA** è un'azienda familiare dedicata alla produzione di utensili da taglio per potatura e giardino, offrendo ai nostri clienti la migliore qualità, servizio e garanzie per ottenere la massima soddisfazione, così come quella dei nostri dipendenti e della comunità in cui viviamo. **ALTUNA** vuole continuare a essere un'azienda a conduzione familiare con una presenza crescente nei cinque continenti a causa di uno sviluppo nel prodotto, qualità e servizio e di essere un punto di riferimento nella potatura professionale e in giardino.



Visión

Vision · Vision · Visão · Visione



Es Seguir siendo una empresa familiar con presencia creciente en los cinco continentes debido a un desarrollo en producto, calidad y servicio. Ser un referente en la poda profesional y jardín.

En **ALTUNA** also wants to maintain its family owned company character and, by doing big developments in product, quality and service, increase its presence in the 5 continents and be a reference in the pruning world.

Fr L'esprit d'entreprise familiale est l'une des forces d'**ALTUNA**, qui lui permet entre autre d'être présent sur les 5 continents et de chercher à gagner la place de n°1 dans le monde de la taille.

Pt **ALTUNA** quer continuar a ser uma empresa familiar com uma presença crescente nos cinco continentes devido ao desenvolvimento de produtos, qualidade e serviço e ser uma referência na poda profissional e de jardim.

It **ALTUNA** vuole continuare a essere un'azienda a conduzione familiare con una presenza crescente nei cinque continenti a causa di uno sviluppo nel prodotto, qualità e servizio e di essere un punto di riferimento nella potatura professionale e in giardino.



Valores

Values · Valeuts · Valores · Valori



La fabricación de un buen producto al mejor precio.

Our goal is making a great product at an unbeatable price.

Notre objectif est de vous fournir un excellent produit au meilleur prix.

Para fazer isso, o objetivo da ALTUNA é fabricar um bom produto ao melhor preço.

Per fare questo, l'obiettivo di ALTUNA è quello di produrre un buon prodotto al miglior prezzo.



Conservación de empleo.

Keep the employment level.

Garantir l'emploi de notre entreprise.

A conservação do emprego.

La conservazione del lavoro.



La tradición familiar en la herramienta de poda.

Keep the family tradition.

Respecter la tradition et le savoir-faire familial.

Manter a tradição familiar na ferramenta de poda.

Mantenere la tradizione familiare nello strumento di potatura.



Atención y servicio al cliente.

Attention and customer service.

Offrir un excellent service à nos clients.

Dar um excelente serviço ao cliente e atenção.

Give excellent service to our customers.



Respeto a los empleados y colaboradores.

Respect for employees and collaborators.

Respect des employés et des collaborateurs.

Respeitar nossos funcionários e colaboradores.

Rispetto per i nostri dipendenti e collaboratori.

Es Nuestra máxima aspiración sigue siendo el satisfacer las necesidades que en cada momento nos vayan solicitando nuestros clientes y el utilizarlo al final del producto. Diseñamos nuestros productos con el podador y el jardinero más exigente en mente, para ofrecerles las máximas prestaciones en cuanto a ergonomía, ligereza, durabilidad para obtener el mejor corte y rendimiento.

En Being our biggest objective to satisfy our customer's needs, our products have been designed closely working with pruners and gardeners, in order to provide them with the lightest, toughest and more ergonomic shears and to achieve the bests cutting performances.

Fr Notre plus grand objectif est de satisfaire les besoins de nos clients, grâce à l'écoute et les remontées d'information, nous avons développé des produits extraordinaires tant en ergonomie, comme en légèreté, fiabilité, bon coupe et performance.

Pt A nossa maior aspiração continua a ser satisfazer as necessidades que nossos clientes nos perguntam a cada momento. Nós projetamos os nossos produtos com o mais exigente jardineiro e podador, para oferecer o máximo desempenho em termos de ergonomia, leveza e durabilidade para obter o melhor corte e desempenho.

It La nostra più alta aspirazione continua ad essere quella di soddisfare i bisogni che i nostri clienti ci chiedono in ogni momento. Progettiamo i nostri prodotti tenendo in considerazione il giardiniere e il giardiniere più esigente, per offrire le massime prestazioni in termini di ergonomia, leggerezza e durata nel tempo per ottenere il miglior taglio e rendimento.

Diseño

Design · Design · Design · Disegno



Calidad

Quality · Qualité · Qualidade · Qualità



Es La permanente incorporación tecnológica, el empleo de materiales y tratamientos de máxima garantía, una continua formación de nuestro personal y rigurosos controles de calidad, dan como resultado un producto de absoluta confianza y competitividad. Un producto **ALTUNA**. Usted sabe de qué hablamos.

En We get our unbeatable products by a constant Research& Development in materials, heat treatments, ergonomy, together with up to date labour education and QC's. **ALTUNA** brand: We know what we are talking about !!!

Fr Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, tant pour les matériaux que les traitements, l'ergonomie et la formation de nos employés, ce qui nous permet de livrer des produits très performants et compétitifs. **ALTUNA**: On sait de quoi on parle !!

Pt A incorporação tecnológica permanente, o uso de materiais e tratamentos de garantia máxima, o treino contínuo do nosso pessoal e rigorosos controles de qualidade, resultam num produto de absoluta confiança e competitividade. Um produto **ALTUNA**: você sabe do que estamos a falar.

It L'integrazione tecnologica permanente, l'uso di materiali e trattamenti di massima garanzia, una formazione continua del nostro personale e rigorosi controlli di qualità, si traducono in un prodotto di assoluta sicurezza e competitività. Un prodotto **ALTUNA**: sai di cosa stiamo parlando.



ISO 9001:2015

Servicio

Service · Service · Serviço · Servizio



Es Disponemos de una amplia gama de repuestos y accesorios para nuestras herramientas. ¡Consúltenos! Los pedidos son servidos desde nuestro almacén logístico dotado con los medios más modernos (sistema de radiofrecuencia, picking por voz...) utilizando los mejores transportistas para una entrega rápida.

En All our professional products have spare pieces available. We use voice picking and radio system in our warehouse and the best carriers to give you a fast delivery.

Fr Nous disposons d'une large gamme de pièces de rechange et d'accessoires pour nos outils. Les commandes sont traitées depuis notre entrepôt logistique équipé des moyens les plus modernes. Nous travaillons avec les meilleurs transporteurs pour vous assurer une livraison rapide.

Pt Possui uma ampla gama de peças substituíveis e acessórios para nossas ferramentas. Pergunte-nos! As encomendas são atendidas pelo nosso depósito de logística equipado com os meios mais modernos (sistema de radiofrequência, seleção de voz ...) usando as melhores operadoras para entrega rápida.

It Abbiamo una vasta gamma di pezzi di ricambio e accessori per i nostri strumenti. Chiedici! Gli ordini vengono serviti dal nostro magazzino logistico dotato dei mezzi più moderni (sistema di radiofrequenza, prelievo vocale ...) utilizzando i migliori corrieri per la consegna veloce.

Nuestro flujo de trabajo

Working process | Processus de travail | Processo de trabalho | Processo lavorativo



Encantado de conocerles

Pleased to meet you! | Un plaisir de faire votre connaissance
Prazer em conhecê-lo! | Piacer di conoscerti!



Viñedos Ostatu, (Rioja) Spain.

Tipos de poda y corte

Types of pruning and cutting | Types de taille et coupe | Tipos de poda e corte | Tipi di potatura e taglio

Es Generalmente, se habla de "poda seca" y "poda verde". La seca se realiza en las plantas leñosas caducas cuando están sin actividad durante el invierno. Las tijeras de corte yunque están especialmente indicadas para este tipo de poda. La verde es llevada a cabo cuando las hojas están en actividad, en la primavera, cuando alcanza el máximo crecimiento. Es la época propicia para dar forma a los ejemplares jóvenes, suprimiendo ramas, horquetas defectuosas y chupones. Para este tipo de poda es aconsejable el uso de tijeras de corte "Bypass".

En We all are used to the terms « green pruning » and « dry pruning ». First is done while plants are active and by pass shears are recommended. When plants are not active and its wood is dry and harder, anvil shears are recommended.


Fr Pour les « Taille en vert », lorsque la plante est vivante et active nous préconisons le système « by- pass ». Pour la « Taille à Sec », lorsque la plante est sèche, il est préférable d'utiliser le sécateur à enclume.

Pt Geralmente, fala-se de "poda seca" e "poda verde". O seco é realizado em plantas lenhosas decíduas quando estão sem atividade durante o inverno. As tesouras de corte da bigorna são especialmente adequadas para este tipo de poda. O verde é realizado quando as folhas estão em atividade, na primavera, quando atinge o crescimento máximo. É o momento propício para dar forma aos espécimes jovens, suprimindo ramos, empilhadeiras defeituosas e chupetas. Para este tipo de poda, é aconselhável usar tesoura de corte "Bypass".


It In generale, si parla di "potatura secca" e "potatura verde". L'asciutto viene effettuato in piante legnose decidue quando sono senza attività durante l'inverno. Le forbici da taglio a incudine sono particolarmente adatte a questo tipo di potatura. Il verde viene eseguito quando le foglie sono in attività, in primavera, quando raggiunge la massima crescita. È il momento propizio per dare forma ai giovani esemplari, sopprimendo rami, carrelli elevatori difettosi e ciucci. Per questo tipo di potatura è consigliabile utilizzare le forbici da taglio "Bypass".



Corte BYPASS



Corte YUNQUE



Tipos de herramienta

Types of tools | Types d'outils | Tipos de ferramentas | Tipi di strumenti



Cortasetos
Hedge shears
Cisaille à haies
Corta-sebes
Tagliasiepi



Poda dos manos
Loppers
Ebrancheurs
Poda 2 mãos
Potatura 2 mani



Vendimia y recolección
Gathering
Récolte
Colheita
Raccolta



Poda telescópica
Telescopic tools
Outils télescopiques
Poda telescópica
Potatura telescopica



Serruchos y hachas
Saws and axes
Scies et haches
Serrotes e eixos
Seghetti e asce



Poda en altura
High pruning
Taille en hauteur
Poda em altura
Potatura en altezza



Poda una mano
Pruning 1 hand
Sécateurs 1 main
Poda 1 mão
Potatura 1 mano



Iconos

Icons | Iconographie | Ícones | Icone

Utilización | Use | Usage | Utilização | Uso

	Frutales Fruit trees Arbres fruitiers Árvores frutíferas Alberi da frutto		Viñedos Vineyards Vignobles Vinhedos vigneti		Olivos Olives Oliviers Oliveiras Ulivi		Nisperos Medlar Néflier Nêspira Nespola		Ajos Garlic Ail Alho Aglio
	Rama Branch Branche Ramo Ramo		Arbol tree Arbre Árvore Albero		Arbol grande Big tree Grand arbre Árvore grande Grande albero		Forestal Forest Sylviculture Silvicultura Foresta		Rama grande Big branch Grande branche Grande filial Grande ramo
	Jardinería Gardening Jardinage Jardinagem Giardinaggio		Flores flowers Fleurs Flores Fiori		Césped Grass Gazon Gramado Prato		Setos Hedges Haies Sebes Siepi		Ø de Corte Diameter of cut Diamètre de coupe Diâmetro do corte Diametro di taglio
	Recolección Harvest Récolte Colheita Raccolta		Poda Verde Green pruning Taille en vert Poda en verde Potatura en verdi		Poda Seca Anvil Enclume Bigorna Incudine				

Características | Features | Caractéristiques | Características | Caratteristiche

	Corte BYPASS Bypass Bypass Bypass Bypass		Corte YUNQUE Anvil Enclume Bigorna Incudine		Ligero Light Léger Leigero Leggero		Forjado Forged Forgé Forjado Forgiate		Ajuste Manual Manual adjustment Réglage manuel Ajuste manual Regolazione manuale
	Ergonómico Ergonomic Ergonomique Ergonômico Ergonomico		Mango Giratorio Rotating handle Poignée rotative Cabo rotativo Manico girevole		Giratorio Rotary Rotative Rotativo Rotante		Dentado Japonés Japanese teeth Dents japonaises Dentes japonaises Denti giapponesi		Hoja rectificada Rectified blade Lame rectifiée Lâmina retificada Lama rettificata
	Telescópico Telescopic Télescopique Telescópico Telescopico								

Materiales | Materials | Matériaux | Materials | Materiale

	Fibra de carbono Carbon fiber Fibre de carbone Fibra de carbono Fibra di carbonio		Aluminio reforzado Reinforced aluminum Aluminium renforcé Alumínio reforçado Alluminio rinforzato		Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Aço inoxidável Acciaio inossidabile		Acero Steel Acier Aço Acciaio		Teflon Teflon Teflon Teflon Teflon
	Madera Wood Bois Madeira Legno		Fibra poliamida Polyamide fiber Fibre de polyamide Fibra de poliamida Fibra di poliammide		Bimaterial Bimaterial Bimatériel Bimaterial Bimateriale				

Tipos de ajuste | Types of adjustment | Types d'ajustement | Tipos de ajustamento | Tipi di regolazione



PROFIX
system

Sistema de fijación PROFIX system, compuesta por tuerca dentada y lengüeta anti-giro.

PROFIX adjusting system, with teetted bolt and latch.

Système de fixation PROFIX avec écrou à dents et languette.

Sistema de fixação PROFIX, composto com porca dentada e língua anti-rotação.

Sistema di fissaggio PROFIX, composto da dado dentato e linguetta antirrotazione.



INFIX
system

Sistema de fijación INFIX system, compuesta por tuerca autoblocante y pieza de ajuste.

INFIX adjusting system, autoblocking bolt and an adjusting piece.

Système de fixation INFIX avec écrou autobloquant et pièce de fixation.

Sistema de fixação do sistema INFIX, composto com porca auto-blocante e peça de ajuste.

Sistema di fissaggio INFIX, composto da dado autobloccante e elemento di regolazione.

Ajuste manual

Manual adjustment | Réglage manuel | Ajuste manual | Regolazione manuale

Es En ALTUNA ajustamos todas las tijeras de poda manualmente. Todos los productos son revisados por personal profesional y especializado dando lugar a una herramienta de corte preciso.

En All ALTUNA products are manually adjusted, giving a very precise cut.

Fr Chez ALTUNA, nous ajustons manuellement tous les sécateurs. Tous les produits sont examinés par un personnel professionnel et spécialisé, ce qui donne un outil de coupe précise.

Pt Na ALTUNA ajustamos todas as tesouras de poda manualmente. Todos os produtos são revistos por pessoal profissional e especializado, resultando numa ferramenta de corte precisa.

It Ad ALTUNA regoliamo manualmente tutte le cesoie da potatura. Tutti i prodotti sono esaminati da personale professionale e specializzato, risultando in uno strumento di taglio accurato.



Nuestras gamas

Our ranges | Nos gammas | Nossas gamas | Le nostre gamme

Es Tras 90 años de experiencia y colaboración con nuestros clientes y usuarios, han conducido a desarrollar 5 familias de herramientas según su uso y utilidad.

En Well over 90 years of close collaboration with our customers, have driven us to develop 5 tool ranges, according to its uses.

Fr Après 90 ans d'expérience et de collaboration avec nos clients et utilisateurs, nous ont conduits à développer 6 familles d'outils selon.

Pt Bem mais de 90 anos de colaboração próxima com nossos clientes, nos levaram a desenvolver 5 gamas de ferramentas, de acordo com seus usos.

It Dopo 90 anni di esperienza e collaborazione con i nostri clienti e utenti, abbiamo portato a sviluppare 5 famiglie di strumenti in base al loro utilizzo e alla loro utilità.

PROFESIONAL

CARBONFIBER
professional



Es Herramientas fabricadas en fibra de carbono para uso profesional.

En Tools made of carbon fiber for professional pruning use.

Fr Outils en fibre de carbone pour la taille professionnelle.

Pt Ferramentas de fibra de carbono para uso profissional.

It Attrezzi in fibra di carbonio per uso professionale.

ROTARY
professional



Es Herramientas con sistema ROTARY (Menor esfuerzo) para uso profesional.

En Tools with Rotary system (less effort) for professional use.

Fr Le système Rotary, pour couper avec moins d'effort.

Pt Ferramentas com sistema Rotary (menos esforço) para uso profissional.

It Strumenti con sistema Rotary (meno sforzo) per uso professionale.

ADVANCED
professional



Es Herramientas para poda avanzada uso profesional y doméstico.

En Advanced tools for both professional and garden use.

Fr Des outils très performants tant pour les professionnels que le grand public.

Pt Ferramentas avançadas para uso profissional e jardim.

It Strumenti avanzati per uso professionale e in giardino.

CLASSIC
professional



Es Herramientas para poda clásica.

En Traditional tools.

Fr Les outils traditionnels.

Pt Ferramentas tradicionais.

It Attrezzi tradizionali.

GARDEN



COMMIT
garden



Es Herramientas para poda especializada en jardín.

En Great pruning tools for garden use.

Fr Outil grand public de haute qualité.

Pt Excelentes ferramentas de poda para uso do jardim.

It Grandi strumenti per l'uso in giardino.



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano



Preview

CARBONFIBER
professional



Altuna 5000

• Pag. 25



Altuna 8000

• Pag. 26

ROTARY
professional



Altuna 6000

• Pag. 44



Altuna 7000

• Pag. 44



Altuna 9000

• Pag. 45



Altuna 9000Y

• Pag. 45



Altuna 9000G

• Pag. 46



Altuna 9000GY

• Pag. 46



Altuna 9000YR

• Pag. 47

ADVANCED
professional



J464

• Pag. 57



J430

• Pag. 56



J465

• Pag. 56



J466

• Pag. 57



J468

• Pag. 58



J469

• Pag. 58



J467

• Pag. 59



J432

• Pag. 59

CLASSIC
professional



4000

• Pag. 74



0740

• Pag. 74



0741

• Pag. 75



0511

• Pag. 72



0540

• Pag. 72



95000-95008

• Pag. 73



95001

• Pag. 73



0701

• Pag. 76



0751

• Pag. 76

COMMIT
garden



J450

• Pag. 86



J451

• Pag. 86



J453

• Pag. 87



J452

• Pag. 87



J440

• Pag. 88



J441

• Pag. 88



J463

• Pag. 89



J479

• Pag. 89



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands / Sécateurs à 2 mains / Tesouras de poda 2 mãos / Cesoie da potatura 2 mani



Preview

CARBONFIBER
professional



Altuna 24 V2

• Pag. 20



Altuna 25

• Pag. 23



Altuna 24V2 HM

• Pag. 22

ROTARY
professional



Altuna 50

• Pag. 32




Altuna 51

• Pag. 34



Altuna 52

• Pag. 35



Altuna 53

• Pag. 36



Altuna 54

• Pag. 37



0344 - 0345

• Pag. 39



Altuna 30

• Pag. 40



Altuna 31

• Pag. 41

ADVANCED
professional



0390

• Pag. 52



0390T

• Pag. 53



0390Y

• Pag. 54



0390YT

• Pag. 55

CLASSIC
professional



5340

• Pag. 67



5320

• Pag. 68



5323

• Pag. 69



0340

• Pag. 70



0020-0023

• Pag. 71

COMMIT
garden



J442

• Pag. 82



J446

• Pag. 82



J443

• Pag. 83



J444

• Pag. 83



J445

• Pag. 84



CORTASETOS

Hedge shears | Taille-haies | Corta-sebes | Tagliasiepi



Preview

CARBONFIBER
professional



ROTARY
professional



CLASSIC
professional



Altuna 25 CS

• Pag. 24



Altuna 30CS

• Pag. 42



Altuna 30CST

• Pag. 43



1091T

• Pag. 78



1071

• Pag. 78



1041 - 1060

• Pag. 79



1060ALU

• Pag. 79

COMMIT
garden



J447

• Pag. 84



J448

• Pag. 85



J449

• Pag. 85



Tijeras de RECOLECCIÓN

Gathering shears | Epinettes | Tesouras de colheita | Forbici da raccolta



Preview

GATHERING
professional



1260

• Pag. 94



1260 INOX

• Pag. 94



1261

• Pag. 95



1261 INOX

• Pag. 95



1071 INOX

• Pag. 96



1091 INOX

• Pag. 96



1291 INOX

• Pag. 97



1281 INOX

• Pag. 97



1263 INOX

• Pag. 98



1253 INOX

• Pag. 95



0842 INOX

• Pag. 98



0845 INOX

• Pag. 98



1250

• Pag. 98



J469

• Pag. 58



1272

• Pag. 100



1270

• Pag. 100



1280

• Pag. 101



1290

• Pag. 101



0882

• Pag. 102

95000

• Pag. 102

95001

• Pag. 103

95012

• Pag. 103

90100

• Pag. 104

90101

90106

• Pag. 104

90107

90108

• Pag. 105

J823

• Pag. 107



Serruchos de PODA

Pruning saws | Scies | Serrotes | Seggaci



Preview

CLASSIC professional



ADVANCED professional



COMMIT garden



29600 - 29603

• Pag. 112



29604 - 29614

• Pag. 113



29607 - 29618

• Pag. 115



29622 - 29623

• Pag. 120



29610

• Pag. 120



29612

• Pag. 121



29651

• Pag. 122



J421

• Pag. 116



J423

• Pag. 117



J424 - J425

• Pag. 118



J420

• Pag. 121



29631

• Pag. 119



Tijeras CORTARRAMAS

Tree pruners | Echenilloirs | Tesouras corta ramos | Svetattoi

Serruchos y PÉRTIGAS

Saws and poles | Scies et perches | Serrotes e varas | Seghetti e aste



Preview

HIGH PRUNING professional



90663
90664

• Pag. 130



90609

• Pag. 130



90601

• Pag. 131



J497

• Pag. 132



J496

• Pag. 132



• Pag. 133



90104
90105

• Pag. 133



90611
90612
90613

• Pag. 135



90614
90615

• Pag. 135



90705
90706

• Pag. 136



90707
90708

• Pag. 136



90632
90633

• Pag. 137



90820
90821

• Pag. 137



90880
90881
90882
90883

• Pag. 138



90822

• Pag. 139

Poda con HACHA

Axes | Haches | Eixos | Asce

ACCESORIOS y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance | Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione

Tijeras INDUSTRIALES

Industrial cutting | Coupe industrielle | Corte industrial | Taglio industriale

CUTTING professional



ACCESSORIES professional



INDUSTRIAL professional



• Pag. 142



• Pag. 146



• Pag. 156



01

- Tijeras de podar, podaderas y cortasetos
- One-hand secateurs, loppers and hedge shears
- Secateurs, ebrancheurs e cisailles à haies
- Tesouras para podar, cortadores de ramos e cortasebes
- Cesoie, troncarami e tagliasiepi

PRUNING
professional



02

- Tijeras de recolección
- Gathering shears
- Epinettes
- Tesouras de colheita
- Forbici da raccolta

GATHERING
professional



03

- Serruchos y sierras
- Pruning saws
- Scies
- Serrotes de poda
- Seghetti per potatura

SAWING
professional



04

- Pértigas y cortarramas
- Poles and tree pruners
- Perches et echenilloirs
- Varas e tesouras de poda no ar
- Aste e svettatoi

HIGH PRUNING
professional



05

- Hachas
- Axes
- Haches
- Eixos
- Asce

CUTTING
professional



06

- Accesorios y recambios
- Accessories and spare parts
- Accessoires et pièces détachées
- Acessórios e peças de substituição
- Accessori e ricambi

ACCESSORIES
professional



CARBONFIBER professional



Over view



🌟 Fruto de años de investigación para lograr herramientas de corte más precisas y ligeras, **ALTUNA** lanza al mercado una gama de herramientas fabricadas en fibra de carbono. La combinación de estos materiales da lugar a herramientas de gran ligereza y robustez.

🇬🇧 As a result of investigations, lasting several years, we launched a range of carbon fiber products: light but strong.

🇫🇷 Nous avons développé au long des années, une ligne de produits en fibre de carbone.

🇧🇷 Fruto de anos de pesquisa para obter ferramentas de corte mais precisas e leves, a **ALTUNA** lança uma gama de ferramentas manufaturadas para o mercado em fibra de carbono. A combinação destes materiais dá origem a ferramentas de grande leveza e robustez.

🇮🇹 Frutto di anni di ricerca per ottenere strumenti di taglio più precisi e leggeri, **ALTUNA** lancia sul mercato una gamma di utensili fabbricati in fibra di carbonio. La combinazione di questi materiali dà vita a strumenti di grande leggerezza e robustezza.



Altuna 24 V2



Altuna 25



Altuna 24V2 HM



Altuna 25 CS



Altuna 5000



Altuna 8000


Patented



Poda profesional

Professional pruning | Taille professionnelle
Poda professional | Potatura professionale



ALTUNA
professional
Let's prune

Ref.: **Altuna 24V2**



ALTUNA 24 V2

- Es** Tijera dos manos con mangos de fibra de carbono para uso profesional.
- En** Professional lopper with carbon fiber handles.
- Fr** Ebrancheur professionnel avec manches en fibre de carbone.
- Pt** Tesoura de duas mãos com cabos de fibra de carbono para uso profissional.
- It** Forbice a due mani con manici in fibra di carbonio per l'uso professionale.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 24V2-40	400	2	680	35	8413491009841
Altuna 24V2-50	500	2	740	35	8413491009858
Altuna 24V2-60	600	2	850	35	8413491009865

01	2050
02	2051SV2
03	4119B
04	5425B
05	4153B



Nervio en la cuchilla
 Nerve on the blade
 Lame de nerf
 Nervo na lâmina
 Nervos nella lama



Mangos en fibra de carbono
 Carbon fiber handles
 Manches en fibre de carbone
 Cabos de fibra de carbono
 Manici in fibra di carbonio



Scan or watch video:
goo.gl/yG2wp8

Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

CARBONFIBER
professional



PRUNING
shears

Fibra de carbono reforzado

Reinforced carbon fiber
Fibre de carbone renforcée
Fibra de carbono reforçada
Fibra di carbonio rinforzata

Topes integrados intercambiables

Changeable integrated butts
Butées intégrées
Battentes integrados
Ammortizzatori integrati

Sufridera forjada

Forged counterblade
Contrelame forgée
Contra-lâmina forjada
Contra lama forgiata

PROFIX
system



Cuchilla y sufridera intercambiables

Interchangeable blade and counterblade
Lame interchangeable
Lâmina substituível
Lama intercambiabile



ALTUNA 24 | V2

Ref.: **Altuna 24 V2HM**



PROFIX
system



Hoja pasante
Crossing blade
Lame croissante
Lâmina pasante
Lama passata.


ALTUNA 24 V2HM

- Es** Tijera dos manos con mangos de fibra carbono para uso profesional. Modelo de hoja pasada.
- En** Professional lopper with carbon fiber handles. Crossing blade.
- Fr** Ebrancheur professionnel avec manches en fibre de carbone. Lame croissante.
- Pt** Tesoura duas mão com cabos de fibra de carbono para uso profissional. Modelo lâmina passada.
- It** Forbice a due mani con manici in fibra di carbonio per uso professionale. Modello lama passata.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 24V2-40HM	400	2	680	35	8413491008585
Altuna 24V2-50HM	500	2	740	35	8413491008486
Altuna 24V2-60HM	600	2	850	35	8413491008592

01	2050
02	2051SMP
03	4119B
04	5425B
05	4153B



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

CARBONFIBER
professional



PRUNING
shears



PROFIX
system



**ULTRA
LIGHT**
TECHNOLOGY

Cabeza estrecha
Thin cutting head
Tête de coupe étroite
Cabeça estreita
Testa stretta

Ref.: **Altuna 25**



ALTUNA 25


- Es** Tijera dos manos hoja recta con mangos de fibra de carbono para uso profesional. Especial para poda en viña emparrada.
- En** Professional lopper with carbon fiber handles. Special for vineyard pruning.
- Fr** Ebrancheur professionnel avec manches en fibre de carbone pour la taille de la vigne en gobelet.
- Pt** Tesoura duas mãos lâmina reta com cabos fibra de carbono para uso profissional. Especial para a poda de videira caramanchão.
- It** Forbice a due mani lama dritta con manici in fibra di carbonio per uso professionale. Speciale per potare la vigna.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna25-40	400	2	625	35	8413491532547
Altuna25-50	500	2	690	35	8413491532554
Altuna25-60	600	2	750	35	8413491532561



01	2052
02	2053S
03	4119B
04	5425B
05	4153B



Ref.: Altuna 25 CS



Sistema amarra ramas
 Keep on system
 Système soutien branches
 Sistema amarra ramos
 Sistema lega rami

ALTUNA 25CS

Es Tijera cortasetos con mangos de fibra de carbono. Modelo de hoja dentada para poda de setos. Perno con ajuste manual.

En Hedge shear with carbon fiber handles with teeth in the blade. Adjusted by hand.

Fr Cisaille à haies avec manches en fibre de carbone. Lame avec denture. Adjustable à la main.

Pt Corta-sebes com cabos de fibra de carbono. Modelo lâmina dentada para poda de sebes. Parafuso com ajuste manual.

It Tagliasiepi con manici in fibra di carbonio. Modello di lama dentata per potatura oli siepi. Bullone con regolazione manuale.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
Alt 25CS-57	570	2	1050	8413491011691
Alt 25CS-68	680	2	1150	8413491011868
Alt 25CS-78	780	2	1170	8413491980621

01	4120CT
02	5425B
03	4153B



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesioie da potatura 1 mano

CARBONFIBER
professional



PRUNING
shears



ADAPTED HAND
system

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



ADVANCED
professional



ALTUNA 5000 · J431

- Es** Tijera una mano de fibra de carbono para uso profesional. Mangos ergonómicos.
- En** Professional carbon fiber secateur with ergonomic handles.
- Fr** Sécateur professionnel en fibre de carbone. Poignées ergonomiques.
- Pt** Tesoura uma mão de fibra de carbono para uso profissional. Cabos ergonómicos.
- It** Forbice a una mano in fibra di carbonio per uso professionale. Manici ergonomiche.



Poda ergonómica
Ergonomic pruning
Taille ergonomique
Poda ergonômica
Potatura ergonomica



DOUBLE POSITION
system


Doble capacidad de corte
Double cutting capacity
Double capacité de coupe
Dupla capacidade de corte
Doppia capacità di taglio



NEW
2020

Ref.		mm	mm	gr	mm	EAN13
5000	●	210	6	216	25	8413491011851
J431	●	275	6	370	35	8413491980003

01	5000CU
02	5000SV
03	4182
04	5110-60E



Ref.: Altuna 8000



ADAPTED HAND system

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



ALTUNA 8000

- Es** Tijera una mano de fibra de carbono para uso profesional. Mangos ergonómicos. Cabezal con inclinación frontal y lateral.
- En** Professional carbon fiber secateur with ergonomic handles. Head with front and side tilt.
- Fr** Sécateur professionnel en fibre de carbone. Poignées ergonomiques, tête de coupe inclinée.
- Pt** Tesoura uma mão de fibra de carbono para uso profissional. Cabos ergonómicos. Cabeça com inclinação frontal e lateral.
- It** Forbice a una mano in fibra di carbonio per uso professionale. Manici ergonomiche. Testa con inclinazione frontale e laterale.




Poda ergonómica
Ergonomic pruning
Taille ergonomique
Poda ergonómica
Potatura ergonomica



Scan or watch video:
goo.gl/AFrVG7

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 8000	210	6	210	25	8413491080000

01	2020C
02	2022
03	4184
04	5110-60E





ALTUNA
profesional
Let's prune



CARBONFIBER
professional



Descubre nuestros mini CATÁLOGOS

Discover our mini catalogues | Découvrez nos mini catalogues
Descubra os nossos mini catálogos | Scopri i nostri mini cataloghi

Folleto Serie
FIBRA DE
CARBONO





CARBONFIBER
professional





ALTUNA

PROFESSIONAL
PRUNING

BY ALTUNA TECHNOLOGY

ROTARY
professional



Over view



● Sistema de corte **ROTARY** para un corte con menor esfuerzo. Con el rectificado de la cuchilla y el radio de la misma se penetra mejor en el corte consiguiendo un 18% menos de esfuerzo al realizar el corte.

● We also introduce the **ROTARY** cutting system, that provides that range with a 18% less cutting effort, by the use of different radius and angles in the blade.

● La ligne **ROTARY** permet de réduire l'effort de coupe de 18%, grâce à différents radius et angles de lames.

● Apresentamos o sistema de corte **ROTARY** para um corte com menos esforço. A moagem da lâmina e o raio do mesmo ficam melhores, penetram o corte recebendo 18% menos esforço ao fazer o corte.

● Introduciamo il sistema di taglio **ROTARY** per un taglio con meno sforzo. La molatura della lama e il raggio della stessa migliorano la penetrazione del taglio ottenendo il 18% in meno di sforzo durante il taglio.



Patented



Altuna 50



Altuna 51



Altuna 52



Altuna 53



Altuna 54



Altuna 30



Altuna 31



Altuna 0345



Altuna 30CS



Altuna 30CST



Altuna 6000



Altuna 7000



Altuna 9000



Altuna 9000Y



Altuna 9000G



Altuna 9000GY



Altuna 9000YR

Gráfico de esfuerzo manual en el corte

Gráfico de las pruebas de esfuerzo realizadas con cada tijera.



Altuna 9000YR



Altuna 9000GY

Poda profesional

Professional pruning | Taille professionnelle
Poda professional | Potatura professionale



Scan or watch video:
goo.gl/yao2IT





Gráfico de resultados
en las pruebas corte

- Modelo clásico
- Otros modelos
- ALTUNA30

0 kg = +20% de mayor
resistencia que **altuna 30**
2,30 kg = +10% de mayor
resistencia que **altuna 30**
Mayor esfuerzo



efecto
rotativo

Ref.: Altuna 50




ALTUNA 50

- Es** Tijera dos manos profesional corte yunque con desmultiplicador.
En Professional anvil lopper, compound action.
Fr Ebrancheur Professionnel à enclume, démultiplié.
Pt Tesoura profissional duas mãos corte a bigorna, com desmultiplicação.
It Troncarami professionale taglio incudine, con demoltiplicazione.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 50-70	700	2	1025	40	8413491011813
Altuna 50-80	800	2	1175	40	8413491011219
Altuna 50-90	900	2	1290	40	8413491011226
Altuna 50-100	1000	2	1370	40	8413491011202

01	2110
02	2054F
03	6115 + 6120
04	6115 + 6122
05	6111
06	6117K



STRONGHAND
system

Máxima ligereza y rendimiento
Very light and performant
Très légère et performante
Máxima leveza e desempenho
Massima leggerezza e rendimento

Nervios reforzados
Reinforced nerves
Nerfs renforcés
Nervos reforçados
Nervi rafforzato

Aluminio tratado
Treated aluminum
Aluminium traité
Alumínio tratado
Alluminio trattato

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handles
Poignée ergonomique
Empunhadura ergonômica
Impugnatura ergonomica



Mangos de aluminio ovalados
Oval aluminum handles
Poignées ovales en aluminium
Cabos de alumínio ovalados
Manici in alluminio ovale



Tijeras de **PODA 2 MANOS**

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ROTARY
professional



PRUNING
shears



Sufridera forjada en aluminio

Counterblade forged in aluminum
Contrelame forgé en aluminium
Contra-lâmina forjada em alumínio
Contro-lama forgiata in alluminio

Cuchilla forjada

Forged blade and counterblade
Lame et contrelame forgée
Lâmina forjada
Lama forgiata

Desmultiplicador **MENOS ESFUERZO**

Compound action, easy to use
Démultiplié, moins d'effort
Desmultiplicação menos esforço
Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo

Hojas y sufridera cambiables

Interchangeable blade and counterblade
Lame changeable
Lâmina substituível
Lama intercambiabile



Scan or watch video:
goo.gl/AQ7Bz2

ALTUNA 50

Ref.:Altuna 51



PROFIX
system



STRONGHAND
system

Máxima ligereza y rendimiento
Very light and performant
Très légère et performante
Máxima leveza e desempenho
Massima leggerezza e rendimento


ALTUNA 51

- Es** Tijera dos manos gran capacidad de corte. Sistema ROTARY.
- En** High cutting capacity lopper. ROTARY system.
- Fr** Ebrancheur à grande capacité de coupe. Système ROTARY.
- Pt** Tesoura profissional duas mãos grande capacidade de corte. Sistema ROTARY.
- It** Troncarami grande capacità di taglio. Sistema ROTARY.



Ref.	 mm	 2	 gr	 mm	 EAN13
Altuna 51-80	800	2	1196	40	8413491012223
Altuna 51-90	900	2	1286	40	8413491012230

01	2041K
02	2043K
03	4180
04	5426
05	6117K



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ROTARY
professional



PRUNING
shears



**PLUS
POWER**
system

Desmultiplicador MENOS ESFUERZO

Compound action, easy to use

Démultiplié, moins d'effort

Desmultiplicação menos esforço

Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo

PROFIX
system

STRONGHAND
system

Máxima ligereza y rendimiento
Very light and performant
Très légère et performante
Máxima leveza e desempenho
Massima leggerezza e rendimento



Ref.: Altuna 52



ALTUNA 52

Es Tijera dos manos de corte profesional sistema ROTARY. Modelo de gran capacidad de corte con sistema de desmultiplicación.

En ROTARY system lopper, high cutting capacity, compound action.

Fr Ebrancheur professionnel système ROTARY, avec grande capacité de coupe, démultiplié.


Pt Tesoura duas mãos sistema de corte profissional ROTARY. Modelo de grande capacidade de corte com sistema de desmultiplicação.

It Troncarami sistema di corte professionale ROTARY. Modello grande capacità di taglio con sistema demoltiplicazione.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 52-80	800	2	1396	40	8413491011400
Altuna 52-90	900	2	1495	40	8413491011417

01	2032CK
02	2033SK
03	4180
04	5426
05	6117K
06	6130



Ref.: Altuna 53



STRONGHAND
system

Máxima ligereza y rendimiento
Very light and performant
Très légère et performante
Máxima leveza e desempenho
Massima leggerezza e rendimento



PROFIX
system



ALTUNA 53

Es Tijera dos manos profesional corte yunque curvo.

En Professional curved anvil lopper.

Fr Ebrancheur professionnel à enclume.


Pt Tesoura duas mãos profissional a bigorna.

It Troncarami professionale taglio incurvato.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 53-80	800	2	1.220	40	8413491011875
Altuna 53-90	900	2	1.310	40	8413491011882

01	5330C
02	5430S
03	2123A
04	4180
05	4412C



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ROTARY
professional



PRUNING
shears

Ref.: Altuna 54



ALTUNA 54

Es Tijera dos manos profesional corte yunque curvo con desmultiplicador.

En Professional curved anvil lopper, compound action.

Fr Ebrancheur professionnel à enclume, démultiplié.


Pt Tesoura duas mãos profissional a bigorna com desmultiplicação.

It Troncarami professionale taglio incudine con sistema demoltiplicazione.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 54-80	800	2	1.350	40	8413491011875
Altuna 54-90	900	2	1.420	40	8413491011882

01	5300C
02	5400S
03	2120A
04	4180
05	6130
06	6117K



STRONGHAND system

Máxima ligereza y rendimiento
Very light and performant
Très légère et performant
Máxima leveza e desempenho
Massima leggerezza e rendimento

PROFIX system

PLUS POWER system

Desmultiplicador MENOS ESFUERZO

Compound action, easy to use

Démultiplié, moins d'effort

Desmultiplicação menos esforço

Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo



CORTE GRAN CAPACIDAD

BY ALTUNA TECHNOLOGY

HIGH 40mm
CAPACITY



Folleto Gran
Capacidad
de Corte

Descubre nuestros mini CATÁLOGOS

Discover our mini catalogues | Découvrez nos mini catalogues
Descubra os nossos mini catálogos | Scopri i nostri mini cataloghi

Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ROTARY
professional



PRUNING
shears

Ref.: Altuna 0344 · 0345



ALTUNA 0344 · 0345

Es Tijera dos manos extensible. Para poda en diferentes alturas.

En Telescopic lopper, cuts at different heights.

Fr Ebrancheur télescopique, pour couper à différentes hauteurs.

Pt Tesoura duas mãos telescópica. Para podas em diferentes alturas.

It Troncarami a due mani telescopico. Per potare in diverse altezze.

0344



TELESCOPIC
50 > 75 cm

0345



TELESCOPIC
63 > 96 cm

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0344	500-750	2	675	35	8413491008196
0345	630-960	2	720	35	8413491345963

01	2048
02	2046
03	4113
04	5421



Ref.: Altuna 30



ALTUNA 30

Es Tijera dos manos de corte profesional sistema ROTARY.

En ROTARY system lopper.

Fr Ebrancheur système ROTARY.


Pt Tesoura duas mãos profissional sistema de corte ROTARY.

It Forbice a due mani sistema di taglio professionale ROTARY.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 30-40	400	2	675	35	8413491007335
Altuna 30-50	500	2	720	35	8413491007243
Altuna 30-60	600	2	780	35	8413491007250
Altuna 30-75	750	2	800	35	8413491007267

01	2057C
02	2057S
03	4129
04	5426
05	6117



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ROTARY
professional



PRUNING
shears

Ref.: Altuna 31



PROFIX
system



Cabeza estrecha

Thin cutting head
Tête de coupe étroite
Cabeça estreita
Testa stretta

ALTUNA 31

Es Tijera dos manos hoja recta de corte profesional sistema ROTARY. Para poda en viña emparrada.

En ROTARY system professional lopper. For vineyard pruning.

Fr Ebrancheur système ROTARY, taille vignes an ligne.


Pt Tesoura duas mãos lâmina reta sistema de corte profissional ROTARY. Para a poda de videira.

It Forbice a due mani lama dritta sistema di taglio professionale ROTARY. Per la potatura del vigneto.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna31-40	400	2	675	35	8413491009643
Altuna31-50	500	2	720	35	8413491009650
Altuna31-60	600	2	780	35	8413491009667

01	2052C31
02	2053C31
03	4119B
04	5426
05	6117




Ref.: Altuna 30CS




ALTUNA 30 CS

- Es** Tijera cortasetos con mangos de aluminio. Modelo de hoja dentada para poda de setos. Perno con ajuste manual.
- En** Hedge shear with teeth in the blade. Adjusted by hand.
- Fr** Cisaille à haies, lame avec denture, ajustable à la main.
- Pt** Corta-sebes com cabos de alumínio. Modelo lâmina dentada para poda de sebes. Parafuso com ajuste manual.
- It** Tagliasiepi con manici in alluminio. Modello di lama dentata per potare le siepi. Bullone con regolazione manuale.




Ref.	mm	mm	gr	EAN13
Alt 30CS-57	570	2	1050	8413491009792
Alt 30CS-73	730	2	1180	8413491009773
Alt 30CS-78	780	2	1300	8413491011516

01	2070CC
02	2071SC
03	4129CT
04	5426L



Sistema amarra ramos
Keep on system
Système soutien branches
Sistema amarra ramos
Sistema lega rami



CORTASETOS

Hedge shears | Taille-haies | Corta-sebes | Tagliasiepi

ROTARY
professional



PRUNING
tools

Ref.: Altuna 30CST



Sistema amarra ramas

Keep on system

Système soutien branches

Sistema amarra ramos

Sistema lega rami



ALTUNA 30 CST


Es Tijera cortasetos con mangos de aluminio extensible. Modelo de hoja dentada para poda de setos. Perno con ajuste manual.

En Hedge shear with telescopic handles handles with teeth in the Blade. Adjusted by hand.

Fr Cisaille à haies, manches télescopiques, lame avec denture, ajustable à la main.

Pt Corta-sebes com cabos telescópicos de alumínio. Modelo lâmina dentada para poda de sebes. Parafuso com ajuste manual.

It Tagliasiepi con manici telescopiche in alluminio. Modello di lama dentata per potare le siepi. Bullone con regolazione manuale.



A: 72-105cm.
B: 26cm.

TELESCOPIC
81 > 105 cm

Ref.

mm



Alt 30CST


720-1050

2

1460

8413491011073

01	2070CC
02	2071SC
03	4129CT
04	5426L



Ref.: Altuna 6000



ALTUNA 6000


- Es** Tijera una mano profesional con mangos ergonómicos de fibra. Cabezal de corte con inclinación frontal para un corte más cómodo y sin lesiones.
- En** Fiberglass secateur.
- Fr** Sécateur poignées en fibre de verre.
- Pt** Tesoura uma mão profissional com cabos ergonómicos de fibra. Cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem lesões.
- It** Forbice una mano professionale con manici ergonomici in fibra. Testa di taglio con inclinazione frontale per un taglio più comodo e senza lesioni.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 6000	210	10	194	25	8413491008561


ADAPTED HAND
 system

Mangos ergonómicos
 Ergonomic handles
 Poignées ergonomiques
 Cabos ergonómicos
 Manici ergonomiche


01	2020CP
02	2022SP
03	5110-60N
04	4184



Ref.: Altuna 7000




ALTUNA 7000

- Es** Tijera una mano con mangos ergonómicos de fibra y poliamida.
- En** Ergonomic secateur fibreglass handles.
- Fr** Sécateur ergonomique en fibre de verre.
- Pt** Tesoura uma mão com cabos ergonómicos de fibra e poliamida. Cabos ergonómicos.
- It** Forbice una mano con manici ergonomiche in fibra e poliammide. Manici ergonomiche.


Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 7000	210	10	235	25	8413491700212


ADAPTED HAND
 system

Mangos ergonómicos
 Ergonomic handles
 Poignées ergonomiques
 Cabos ergonómicos
 Manici ergonomiche

En dos colores


01	2058
02	2059
03	5180
04	4185



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesiole da potatura 1 mano

ROTARY
professional




PRUNING
shears




ADAPTEDHAND
system

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



01	2015C
02	2015S
03	5427
04	5442



Ref.: **Altuna 9000**



ALTUNA 9000

- Es** Tijera una mano corte profesional, cabezal de corte con inclinación frontal y lateral para un corte más cómodo y sin lesiones.
- En** Inclined cutting head secateur, more comfortable pruning.
- Fr** Sécateur avec la tête de coupe inclinée, taille plus confortable.
- Pt** Tesoura corte profissional de uma mão, cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem costura llesões.
- It** Forbice una mano professionale, testa con inclinazione frontale e laterale per un taglio più comodo e senza lesioni.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 9000	230	10	300	25	8413491009759

Ref.: **Altuna 9000G**



ALTUNA 9000G

- Es** Tijera una mano corte profesional, cabezal de corte con inclinación frontal y lateral para un corte más cómodo y sin lesiones. Mango giratorio.
- En** Inclined cutting head secateur, more comfortable pruning. Turning handle.
- Fr** Sécateur avec la tête de coupe inclinée, taille plus confortable. Poignée tournante.
- Pt** Tesoura corte profissional de uma mão, cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem lesões. Cabo giratório.
- It** Forbice una mano professionale, testa con linclinazione frontale e laterale per un taglio più comodo e senza lesioni. Manico girevole.




ADAPTEDHAND
system

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



01	2015C
02	2015S
03	5427
04	5442



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 9000G	230	6	294	25	8413491011424

Ref.: Altuna 9000Y



ALTUNA 9000Y

- Es** Tijera una mano corte yunque curvo profesional, cabezal de corte con inclinación frontal y lateral para un corte más cómodo y sin lesiones.
- En** Inclined curved anvil cutting head secateur, more comfortable pruning.
- Fr** Sécateur à enclume courbe avec la tête de coupe inclinée.
- Pt** Tesoura corte profissional de uma mão a bigorna curva, cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem lesões.
- It** Forbice una mano professionale taglio incudine curvo, testa con inclinazione frontale e laterale per un taglio più comodo e senza lesioni.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 9000Y	230	10	318	25	8413491011431




ADAPTEDCUTSYSTEM

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



01	2015CY
02	2025SY
03	5133
04	5442
05	2125A



Ref.: Altuna 9000GY



ALTUNA 9000GY

- Es** Tijera una mano corte yunque curvo profesional, cabezal de corte con inclinación frontal y lateral para un corte más cómodo y sin lesiones. Mango giratorio.
- En** Inclined curved anvil cutting head secateur, more comfortable pruning turning handle.
- Fr** Sécateur à enclume courbe avec la tête de coupe inclinée, taille plus confortable. Poignée tournante.
- Pt** Tesoura corte profissional de uma mão a bigorna curva, cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem lesões. Cabo giratório..
- It** Forbice una mano professionale taglio incudine curvo, testa con inclinazione frontale e laterale per un taglio più comodo e senza lesioni. Manico girevole.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 9000GY	230	6	310	25	8413491011448




ADAPTEDCUTSYSTEM

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



01	2015CY
02	2025SY
03	5133
04	5442
05	2125A



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano

ROTARY
professional



PRUNING
shears

Ref.: Altuna 9000




ALTUNA 9000YR

- Es** Tijera una mano corte yunque recto profesional, cabezal de corte con inclinación frontal y lateral para un corte más cómodo y sin lesiones.
- En** Inclined straight anvil cutting head secateur, more comfortable pruning.
- Fr** Sécateur à enclume droite avec la tête de coupe inclinée.
- Pt** Tesoura corte profissional de uma mão a bigorna reta, cabeça de corte com inclinação frontal e lateral para um corte mais confortável e sem lesões.
- It** Forbice una mano professionale taglio incudine reto, testa con inclinazione frontale e laterale per un taglio più comodo e senza lesioni.



01	2011C
02	2011S
03	5427
04	5442
05	2125B



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
Altuna 9000YR	230	10	300	25	8413491914463



Descubre nuestros mini CATÁLOGOS

Discover our mini catalogues | Découvrez nos mini catalogues
Descubra os nossos mini catálogos | Scopri i nostri mini cataloghi

Folleto
Serie
9000







ADVANCED professional



Over view



Modelos de tijeras para usuario semi-profesional y podador ocasional, fabricadas con los mejores materiales de **ALTUNA** (aluminio forjado y aceros especiales de corte), para una mayor resistencia y durabilidad. Disponen de un sistema de bloqueo para evitar desajustes.

Range of shears for semi professional and/or garden pruners but made using the best available materials, such as forged aluminium and cutting quality steel, for better performance and lasting. They have its own blocking system.

Ligne de produits pour utilisateurs semi-professionnels et occasionnels, fabriqué avec les meilleurs matériaux: aluminium forgé et acier coupe spéciale, pour une plus grande résistance et durabilité. Ils ont un système de verrouillage pour éviter les désalignements.

Os modelos de tesoura para usuários semi-profissionais e podas ocasionais, fabricados com os melhores materiais **ALTUNA** (aços forjados de alumínio e especiais), para maior resistência e durabilidade, possuem um sistema de bloqueio para evitar desalinhamentos.

I modelli di forbici per utilizzatori semi-professionali e potatori occasionali, realizzati con i migliori materiali **ALTUNA** (alluminio forgiato e acciai speciali da taglio), per una maggiore resistenza e durata, hanno un sistema di bloccaggio per evitare disallineamenti.



0390



0390T



0390Y



0390YT



J464



J465



J466



J467



J468



J432



J469



J430

Poda avanzada

Advanced pruning | Taille avancée
Poda avançada | Potatura avanzata

PROFESSIONAL
MADE IN SWITZERLAND
ALTUNA



ALTUNA
professional
Let's prune

Ref.: 0390




ALTUNA 0390

- Es Tijera dos manos muy ligera con corte de precisión.
En Very light lopper, accurate cutting.
Fr Ebrancheur très léger, coupe précise.
Pt Tesoura duas mãos muito leve com corte de precisão.
It Troncarami a due mani molto leggero con taglio di precisione.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0390-40	400	3	615	32	8413491008271
0390-50	500	3	695	32	8413491007809
0390-60	600	3	775	32	8413491007816
0390-70	700	3	840	32	8413491008226

01	2021C
02	2023S
03	4130



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ADVANCED
professional



PRUNING
shears

Ref.: 0390T



ALTUNA 0390T

- Es Tijera dos manos telescópica muy ligera con corte de precisión.
- En Telescopic and very light lopper, accurate cutting.
- Fr Ebrancheur télescopique très léger, coupe précise.
- Pt Tesoura telescópica de duas mãos muito leve com corte de precisão.
- It Troncarami telescopico a due mani molto leggero con taglio di precisione.


TELESCOPIC

60 > 90 cm




Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0390T	600-900	2	1045	32	8413491009780

01	2021C
02	2023S
03	4130



Ref.: 0390Y




ALTUNA 0390Y

- Es** Tijera dos manos muy ligera con corte yunque de precisión. Sistema desmultiplicador para un menor esfuerzo.
- En** Very light compound action anvil lopper, accurate cutting.
- Fr** Ebrancheur démultiplié à enclume très léger, coupe précise.
- Pt** Tesoura de duas mãos muito leve com corte bigorna de precisão. Sistema desmultiplicação, menos esforço.
- It** Troncarami a due mani molto leggero con taglio incudine di precisione. Sistema demoltiplicazione, diminuisce lo sforzo.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0390-60Y	600	2	965	35	8413491011097
0390-70Y	700	2	1040	35	8413491010038
0390-80Y	800	2	1150	35	8413491011899

01	2042C
02	5016
03	6006
04	2017
05	4171
06	2042S



Desmultiplicador **MENOS ESFUERZO**

Compound action, easy to use
Démultiplié, moins d'effort
Desmultiplicação menos esforço
Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

ADVANCED
professional



PRUNING
shears

Ref.: 0390YT



Desmultiplicador MENOS ESFUERZO

Compound action, easy to use

Démultiplié, moins d'effort

Desmultiplicação menos esforço

Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo



TELESCOPIC



ALTUNA 0390YT

Es Tijera dos manos telescópica ligera con corte yunque de precisión. Sistema desmultiplicador para menor esfuerzo.

En Very light telescopic compound action anvil lopper, accurate cutting.

Fr Ebrancheur télescopique, démultiplié, à enclume, très léger, coupe précise.

Pt Tesoura duas mãos telescópica, muito leve, com corte bigorna de precisão. Cabos alumínio tratado. Sistema desmultiplicação para menos esforço.

It Troncarami a due mani telescopiche, molto leggero, taglio incudine di precisione. Manici alluminio trattato. Sistema demoltiplicazione, diminuisce lo sforzo.

TELESCOPIC

60 > 90 cm

Ref.

mm



gr

mm



EAN13

0390YT

600-900


2

1275

35

8413491911083

01	2042C
02	5016
03	6006
04	2017
05	4171
06	2042S



Ref.: **J430**


ALTUNA J430

- Es** Tijera una mano muy ligera corte bypass. Mango de aluminio forjado. Regulable en dos aperturas.
- En** Very light secateur, aluminium forged handle.
- Fr** Sécateur très léger, poignées en alu forgé, poignéé.
- Pt** Tesoura uma mão muito leve. Cabos de alumínio forjado.
- It** Forbice una mano molto leggera. Manici in alluminio forgiato.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J430	210	6	250	25	8413491014401


Ref.: **J465**


ALTUNA J465^{v2}

- Es** Tijera una mano muy ligera con mangos ergonómicos de aluminio forjado.
- En** Very light secateur, aluminium forged handles.
- Fr** Sécateur très léger, poignées en alu forgé.
- Pt** Tesoura uma mão muito leve com cabos de alumínio forjados ergonómicos.
- It** Forbice una mano molto leggera con manici ergonomiche in alluminio forgiato.


Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J465	210	6	250	25	8413491465210




DOUBLE POSITION
 system

Doble capacidad de corte
Double cutting capacity
Double capacité de coupe
Dupla capacidade de corte
Doppia capacità di taglio

Sufridera FORJADA EN ALUMINIO


Aluminium forged counterblade
Contre-lame forgée en aluminium
Contra-lâmina forjada em alumínio
Lama forgiata in en alluminio


01	J465CU
02	2075
03	4189
04	J465M


DOUBLE POSITION
 system

Doble capacidad de corte
Double cutting capacity
Double capacité de coupe
Dupla capacidade de corte
Doppia capacità di taglio


01	J465CU
02	2071
03	4189
04	J465M



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano

ADVANCED
professional



Ref.: J466




ALTUNA J466^{V2}

- Es** Tijera una mano muy ligera, corte yunque recto. Mangos forjados de aluminio.
- En** Light anvil secateur, forged aluminium handles.
- Fr** Sécateur léger à enclume, poignées en alu forgé.
- Pt** Tesoura uma mão muito leve, corte a bigorna reto. Cabos forjados de alumínio.
- It** Forbice una mano molto leggera, taglio incudine dritto. Manici forgiati in alluminio.



01	2072V2
02	2115
03	4190
04	5110-60N



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J466	210	6	250	25	8413491466217

Ref.: J464




ALTUNA J464^{V2}

- Es** Tijera una mano corte yunque curvo. Mangos forjados de aluminio.
- En** Curved anvil secateur, forged aluminium handles.
- Fr** Sécateur à enclume courbe, poignées en alu forgé.
- Pt** Tesoura uma mão corte bigorna curva. Cabos forjados de alumínio.
- It** Forbice una mano taglio incudine curvo. Manici forgiate in alluminio.



01	J464V2-CU
02	5110-60N



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J464	210	6	210	25	8413491464213

Ref.: J468




ALTUNA J468

- Es** Tijera una mano muy ligera. Mango giratorio de aluminio forjado.
- En** Very light secateur, aluminium forged turning handle.
- Fr** Sécateur très léger, poignées en alu forgé, poignée tournante.
- Pt** Tesoura uma mão muito leve. Cabos de alumínio forjado, giratorio.
- It** Forbice una mano molto leggera. Manici in alluminio forgiato, giravole.



01	2073
02	2074
03	4189
04	5112-60



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J468	210	6	270	25	8413491783215

Ref.: J469




ALTUNA J469

- Es** Tijera una mano con mangos de acero estampado.
- En** Steel handles secateur.
- Fr** Sécateur poignées en acier.
- Pt** Tesoura uma mão com cabos de aço estampados.
- It** Forbice a mano con manici in acciaio stampato.



01	J469-19CU2 J469-2CU
02	J469M
03	J469-TC



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J469-19	190	12	220	25	8413491007786
J469-22	220	12	280	25	8413491007793

Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesioie da potatura 1 mano

ADVANCED
professional



PRUNING
shears

Ref.: J432



ALTUNA J432

Es Tijera muy ligera con geometría ergonómica con angos de aluminio forjado.

En Very light secateur, aluminium forged handles.

Fr Sécateur très léger, poignées en alu forgé.

Pt Tesoura uma mão muito leve com cabos de alumínio forjados ergonômicos.

It Forbice una mano molto leggera con manici ergonomiche in alluminio forgiato.




ADAPTED-HAND system

Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche



01	J432CU
02	J432SU
03	4197
04	J432M



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J432	210	6	210	25	8413491016474

Ref.: J467



ALTUNA J467

Es Tijera una mano muy ligera. Mangos alargados de aluminio forjado con regulación doble apertura de corte.

En Very light and longer forged handles secateur, two head openings.


Fr Sécateur très léger, poignées allongées en alu, deux ouvertures.

Pt Tesoura uma mão muito leve. Cabos de alumínio forjados e alongados, com abertura de regulação do corte dupla.


It Forbice una mano molto leggera. Manici in alluminio forgiato, allungate, con doppia apertura di taglio.



EXTRA LARGE



01	J467-CU
02	2074
03	4189
04	5110-60N



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J467	275	6	370	35	8413391010459

ADVANCED PRUNING

BY ALTUNA TECHNOLOGY

ADVANCED
professional



Tijeras de PODA A BATERÍA

Electric pruning shear | Sécateur à batterie | Tesoura de poda elétrica | Cesoie alimentate a batteria

ADVANCED
professional



PRUNING
SÉCATEUR

Ref.: PK-V2



ALTUNA PK-V2

- Es Tijera de poda a batería. Manejo suave y sin vibraciones.
- En Electric secateur.
- Fr Sécateur électrique.
- Pt Tesoura de podar a bateria. Utilização suave e sem vibrações.
- It Forbice a batteria da potatura. Maneggevole soave senza vibrazione.



Scan or watch video:
goo.gl/uo9jfk



C carcasa de aluminio
Aluminum body
Structure en alu
Carcaça de alumínio
Custodia in alluminio

B batería de Litio
Lithium battery
Batterie au lithium
Bateria de lítio
Batteria al litio



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
PK-V2	25	5	1275	35	8413491005584



ADVANCED
professional





ADVANCED
professional

PRUNING
professional



ADVANCED
professional



ALTUNA
professional
Let's prune

CLASSIC

professional



Over view



- Los modelos **CLASSIC** tienen un gran reconocimiento en el mercado. Han sido actualizados a la nueva tecnología de corte desarrollada en los últimos años. Son modelos muy funcionales que a día de hoy siguen teniendo una gran demanda.
- CLASSIC** models keep the old style, as shapes are the same as they were, but cutting steel has been renewed.
- Les modèles **CLASSIC** ont une grande reconnaissance sur le marché. Ils ont été mis à jour à la nouvelle technologie de coupe développée ces dernières années. Ce sont des modèles très fonctionnels qui ont encore aujourd'hui une forte demande.
- Os modelos **CLASSIC** têm um grande reconhecimento no mercado. Eles foram atualizados para a nova tecnologia de corte desenvolvida no último ano. São modelos muito contrastados e funcionais que hoje ainda têm uma alta demanda.
- I modelli **CLASSIC** hanno un grande riconoscimento nel mercato. Sono stati aggiornati alla nuova tecnologia di taglio sviluppata negli ultimi anni. Sono modelli molto contrastati e funzionali che oggi hanno ancora una forte domanda.



Poda clásica

Classic pruning | Taille classique
Poda clássica | Potatura classica



ALTUNA
profesional
Let's prune

Ref.: Altuna 5340




ALTUNA 5340

- Es Tijera dos manos muy ligera con corte de precisión.
En Very light lopper, accurate cutting.
Fr Ebrancheur très léger, coupe précise.
Pt Tesoura duas mãos muito leve com corte de precisão.
It Troncarami a due mani molto leggero con taglio di precisione.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
5340-40	400	3	615	32	8413491013206
5340-50	500	3	695	32	8413491013176
5340-60	600	3	775	32	8413491013183
5340-70	700	3	840	32	8413491013190

01	2021C
02	2023S
03	4130
04	5340T



Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Poignées ergonomiques
Cabos ergonómicos
Manici ergonomiche

Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

CLASSIC
professional



PRUNING
shears

Topes integrados intercambiables

Changeable integrated butts
Butées intégrées
Battentes integrados
Ammortizzatori integrati


NEW
2020

Encaje perfecto

Perfect lace
Dentelle parfait
Pizzo perfetto

Cuchilla y sufridera mecanizadas

Machined blade and counterblade
Lame et contre-lame usinées
Lâmina usinada e contra-lâmina
Lama e controlama lavorate



ALTUNA | **5340**

Ref.: 5320



Ref.: 5320

PROFIX
system



Ref.: 0300

INFIX
system




ALTUNA 5320 · 0300

- Es** Tijera robusta con corte de precisión para uso profesional. Cabeza de corte forjada.
- En** Lopper, forged cutting head.
- Fr** Ebrancheur, tête de coupe forgée.
- Pt** Tesoura robusta com corte de precisão para uso profissional. Cabeça de corte forjada.
- It** Troncarami robusto con taglio di precisione per uso professionale. Testa di taglio forgiata.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
5320-42	420	2	890	35	8413491532028
5320-46	460	2	965	35	8413491532042
5320-50	500	2	1000	35	8413491532059
5320-60	600	2	1095	35	8413491532066
0300-42	420	2	890	35	8413491300429
0300-46	460	2	965	35	8413491300467
0300-50	500	2	1000	35	8413491300504
0300-60	600	2	1095	35	8413491300603

01	2048
02	2037
03	4113
04	5421



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

CLASSIC
professional



Ref.: 5323




ALTUNA 5323

- Es** Tijera ligera y robusta corte de precisión para uso profesional. Cabeza de corte forjada.
- En** Professional lopper Forged cutting head.
- Fr** Ebrancheur professionnel. Tête de coupe forgée.
- Pt** Tesoura leve e robusta com corte de precisão para uso profissional. Cabeça de corte forjada.
- It** Troncarami leggero e robusto con taglio di precisione per uso professionale. Testa di taglio forgiata.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
5323-40	400	2	815	35	8413491532301
5323-46	460	2	850	35	8413491532349
5323-50	500	2	870	35	8413491532356
5323-60	600	2	930	35	8413491532363
5323-75	750	2	1080	35	8413491532370

01	2048
02	2046
03	4113
04	5421



Ref.: 0340




ALTUNA 0340

- Es** Tijera gran capacidad de corte ligera y robusta para uso intensivo y profesional.
- En** High cutting capacity lopper, very light.
- Fr** Ebrancheur professionnel à grande capacité de coupe, très léger.
- Pt** Tesoura de grande capacidade de corte, leve e robusta para uso intensivo e profissional.
- It** Troncarami grande capacità di taglio, leggero e robusto per uso intensivo e professionale.



Ref.					
	mm		gr	mm	EAN13
0340-82	820	2	1500	40	8413491340821
0340-90	900	2	1600	40	8413491009995

01	2044
02	2045S
03	4114
04	5420



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

CLASSIC
professional



PRUNING
shears

Vintage
austeztana



Ref.: 0020-0023



ALTUNA 0020-0023


- Es** Tijera dos manos tradicional con mangos de madera de haya. Hoja cambiabile.
- En** Traditional lopper, changeable blade.
- Fr** Ebrancheur traditionnel, manches en bois, Lame changeable.
- Pt** Tesoura tradicional duas mãos com cabos de madeira de faia. Lâmina substituível.
- It** Troncarami tradizionale a due mani con manici in legno di faggio. Lama intercambiabile.




Hoja pasante
Crossing blade
Lame croissante
Lâmina pasante
Lama passata.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0020-42	420	2	675	28	8413491020426
0020-46	460	2	675	28	8413491020464
0023-50	500	2	675	28	8413491009254
0023-60	600	2	700	28	8413491009988

01	2014
02	2024
03	5421
04	4152
0020	



01	2030
02	2031
03	5421
04	4117
0023	



Ref.: 0511



ALTUNA 0511

- Es** Tijera forjada para uso intensivo y profesional con mangos macizos.
- En** Forged secateur.
- Fr** Sécateur professionnel forgé.
- Pt** Tesoura forjada para uso intensivo e profissional com cabos sólidos.
- It** Forbice forgiata per uso intensivo e professionale con manici solidi.

Ref.	↔ mm	📦 mm	📦 gr	📦 mm	📦 mm
0511-20	200	10	270	25	8413491511207
0511-22	220	10	310	25	8413491511221
0511-24	240	10	350	25	8413491511245
0511-26	260	10	420	25	8413491511269
0511-28	280	10	520	25	8413491511283

Ref.: 0540




ALTUNA 0540

- Es** Tijera forjada para uso intensivo y profesional con mangos perfilados.
- En** Forged secateur.
- Fr** Sécateur professionnel forgé.
- Pt** Tesoura forjada para uso intensivo e profissional com cabos perfilados.
- It** Forbice forgiata per uso intensivo e professionale con manici profilati.


Ref.	↔ mm	📦 mm	📦 gr	📦 mm	📦 mm
0540-18	180	10	220	25	8413491540184
0540-20	200	10	255	25	8413491540207
0540-22	220	10	285	25	8413491540221
0540-23	230	10	320	25	8413491540238
0540-24	240	10	350	25	8413491540245
0540-26	260	10	370	25	8413491540269
0540-28	280	10	400	25	8413491540283



01	4122 > 20
	4125 > 22/24/26
	4126 > 28
02	5110-65 > 20
	5110-70 > 22/23
	5110-75 > 24
	5110-80 > 26
	5110-85 > 28



01	4121 > 18
	4122 > 20
	4125 > 22/23/24/26
	4126 > 28
02	5110-65 > 20
	5110-70 > 22/23
	5110-75 > 24
	5110-80 > 26
	5110-85 > 28



Mangos perfilados
 Profiled handles
 Poignées profilées
 Cabos perfilados.
 Manici profilati.

Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano

CLASSIC
professional



PRUNING
shears

Ref.: 95000 · 95008



ALTUNA 95000 · 95008

Es Tijera forjada con mangos perfilados.

En Forged secateur.

Fr Sécateur professionnel forgé.


Pt Tesoura forjada com cabos perfilados.

It Forbice forgiata con manici profilati



01	5110-60 >	18
	5110-65 >	20
	5110-70 >	22
	5110-75 >	24
	5110-80 >	26

02	4105
----	------



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
95012	180	12	160	25	8413491007359
95000	180	12	175	25	8413491095004
95002	180	6	230	25	8413491095028
95003	200	6	280	25	8413491095035
95004	220	6	290	25	8413491095042
95006	240	6	380	25	8413491095066
95008	260	6	425	25	8413491095082

Ref.: 95001



ALTUNA 95001

Es Tijera de recolección forjada con hoja recta dentada.

En Forged harvesting shear, blade with teeth.


Fr Epinette forgée avec lame denturée.

Pt Tesoura de recolção forjada com lâmina serrilhada reta.

It Forbice da recollezione forgiata con lama dentata diritta.



01	5110-65
02	4105



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
95001	190	12	170	25	8413491095011

Ref.: 4000



ALTUNA 4000


- Es** Tijera una mano hoja intercambiable. Sufridera forjada.
- En** Forged secateur, Interchangeable blade.
- Fr** Secateur forgée à lame interchangeable.
- Pt** Tesora uma mão, lâmina intercambiável. Contra-lâmina forjada.
- It** Forbice una mano, lama intercambiabile a mano. Contra-lama forgiata.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
4000	230	10	365	25	8413491400235



01	5172
02	4182
03	5530-27,15
04	2016



Ref.: 0740



ALTUNA 0740

- Es** Tijera una mano hoja intercambiable. Sufridera forjada con mangos perfilados.
- En** Interchangeable blade secateur. Forged counterblade.
- Fr** Sécateur à lame interchangeable. Contrelame forgée.
- Pt** Tesoura uma mão, lâmina substituível. Contra-lâmina forjada com cabos perfilados.
- It** Forbice una mano, lama intercambiabile. Contra-lama forgiata con manici profilati.




Mangos perfilados
 Profiled handles
 Poignées profilées
 Cabos perfilados.
 Manici profilati.



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0740-20	200	10	280	25	8413491740201
0740-23	230	10	335	25	8413491740232



01	5172
02	4182
03	5530-27,15
04	2016



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano

CLASSIC
professional



PRUNING
shears

Ref.:0741

Fundas en ABS

Cases en ABS
Couvertures en ABS
Capas em ABS
Custodie in ABS



ALTUNA 0741

Es Tijera una mano hoja intercambiable. Sufridera forjada con mangos con funda.

En Interchangeable blade secateur. Forged counterblade.


Fr Sécateur à lame interchangeable. Contrelame forgée.

Pt Tesoura uma mão, lâmina substituível. Contra lâmina forjada com cabos com bainha.

It Forbice una mano a lama intercambiabile. Contra-lama forgiata.



01	5172
02	4182
03	5530-27,15
04	2016



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0741-20	200	10	290	25	8413491741208
0741-23	230	10	340	25	8413491741239

CLASSIC
professional



ALTUNA
professional
Let's prune

Ref.: 0701



Fundas en ABS
Cases en ABS
Couvertures en ABS
Capas em ABS
Custodie in ABS




ALTUNA 0701

- Es Tijera forjada de hoja cambiabile.
En Forged Interchangeable blade secateur.
Fr Sécateur forgé à lame interchangeable.
Pt Tesoura forjada com lâmina substituível com cabos injetados.
It Forbice forgiata con lama intercambiabile.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0701-21	210	10	350	25	8413491701219
0701-23	230	10	395	25	8413491701233



01	5172
02	4152
03	5530-27,15
04	2012 > 21 2013 > 23



Ref.: 0751



Fundas en ABS
Cases en ABS
Couvertures en ABS
Capas em ABS
Custodie in ABS




ALTUNA 0751

- Es Tijera forjada de hoja cambiabile.
En Forged Interchangeable blade secateur.
Fr Sécateur forgé à lame interchangeable.
Pt Tesoura forjada com lâmina intercambiável.
It Forbice forgiata con lama intercambiabile.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
0751-20	200	10	370	25	8413491751207
0751-23	230	10	415	25	8413491751238



01	5172
02	4152
03	5530-27,15
04	2018 > 20 2019 > 23





PROFESSIONAL PRUNING ACCESSORIES

BY ALTUNA TECHNOLOGY



Descubre nuestros ACCESORIOS PODA

Discover our accessories | Découvrez nos accessoires
Descubra os nossos accssórios | Scopri i nostri sccesori

Pág.: 146



CLASSIC
professional



ALTUNA
professional
Let's prune

Ref.: 1091T




ALTUNA 1091T

- Es** Tijera cortasetos hoja laminada recta con mangos telescópicos de aluminio. Topes de goma. Ajuste rápido y cómodo.
- En** Telescopic hedge shears, Gum butt. Easy to adjust.
- Fr** Cisaille à haies avec manches télescopiques. Butées en caoutchouc. Facile à régler.
- Pt** Corta-sebes lâmina reta com cabos telescópicos de alumínio. Battentes de borracha. Ajuste rápido e confortável.
- It** Tagliasiepi a lama dritta con manici telescopici di alluminio. Ammortizzatore di gomma. Adattamento rapido e comodo.



TELESCOPIC
72 - 105 cm




A: 105cm.
B: 25cm.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1091T	720-1050	6	910	8413491109114



01	4110J
02	5421




Ref.: 1071-52 ALU



ALTUNA 1071-52ALU

- Es** Tijera cortasetos hoja laminada recta con mangos de aluminio. Topes de goma. Ajuste rápido y cómodo.
- En** Aluminium handles hedge shears. Rubber butts. Easy to adjust.
- Fr** Cisaille à haies, manches an alu. Butées en caoutchouc. Facile à régler.
- Pt** Corta-sebes lâmina reta com cabos de alumínio. Battentes de borracha. Ajuste rápido e confortável.
- It** Tagliasiepi a lama dritta con manici di alluminio. Ammortizzatore di gomma. Adattamento rapido e comodo.




A: 52cm.
B: 25cm.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1071-52 ALU	520	2	960	8413491107134




01	4110J
02	5419






Ref.: 1041 · 1060

A: 52cm.
B: 22cm.

01 | 4110J




ALTUNA 1041 · 1060


- Es** Tijera cortasetos hoja laminada recta con mangos de madera lacados. Topes de goma (1041) o acero (1060). Ajuste rápido y cómodo.
- En** Wooden handles hedge shears. Rubber (1041) or steel (1060) butts. Easy to adjust.
- Fr** Cisaille à haies, manches en bois. Butées en caoutchouc (1041) ou acier (1060). Facile à régler.
- Pt** Corta-sebes lâmina reta com cabos de madeira. Battentes de borracha (1041) ou aço (1060). Ajuste rápido e confortável.
- It** Tagliasiepi a lama dritta con manici di legno. Ammortizzatore di gomma (1041) o acciaio (1060). Adattamento rapido e comodo.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1041-52	520	2	1000	8413491104126
1060-52 *	520	2	980	8413491106021

Ref.: 1060 ALU

A: 52cm.
B: 22cm.

01 | 4110J



ALTUNA 1060 ALU

- Es** Tijera cortasetos hoja laminada recta con mangos de aluminio. Ajuste rápido y cómodo.
- En** Aluminium handles hedge shears, easy to adjust.
- Fr** Cisaille à haies, manches en alu, facile à régler.
- Pt** Corta-sebes lâmina reta com cabos de alumínio. Ajuste rápido e confortável.
- It** Tagliasiepi a lama dritta con manici di alluminio. Adattamento rapido e comodo.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1060-52ALU	520	2	895	8413491106038

COMMIT

garden



Over view



● Gama de tijeras "COMMIT" desarrollada exclusivamente para el jardín. Fabricadas en aluminio tratado, fibras y aceros con recubrimientos antiadherentes. La gama de 2 manos dispone de un nuevo sistema de desmultiplicación integrado que reduce el esfuerzo a la hora del corte, gracias además a la comodidad de sus empuñaduras bímateriales.

● Our "COMMIT" range, thought for occasional pruners, are still made with the best cutting steels, forged and/or extruded aluminium and have its own blocking system.

● **COMMIT:** outils fabriqués dans les meilleurs aciers de coupe, poignées en aluminium forgé ou extrudé, et un système de blocage, cette ligne de produits est réservée au grand public.

● A gama de tesouras "COMMIT" foi desenvolvida exclusivamente para o jardim, feita de alumínio tratado, fibras e aços com revestimentos antiaderentes. Na sua versão em duas mãos, possui um novo sistema integrado que reduz o esforço no momento do corte, graças ao conforto de suas alças em bi-material.

● La gamma di forbici "COMMIT" è stata sviluppata esclusivamente per il giardino, realizzata in alluminio trattato, fibre e acciai con rivestimenti antiaderenti. Nella sua versione a 2 mani, ha un nuovo sistema di riduzione integrato che riduce lo sforzo al momento del taglio, grazie anche al comfort delle sue Maniche bi-materiale.



J442



J450



J446



J453



J443



J451



J444



J452



J445



J440



J447



J441



J448



J463



J449



J479

Jardín

Garden | Jardin
Jardim | Giardino



ALTUNA
professional
Let's prune


Ref.: **J442**

Desmultiplicador MENOS ESFUERZO


Compound action, easy to use
 Démultiplié, moins d'effort
 Desmultiplicação menos esforço
 Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo

- Es** Tijera dos manos para poda de jardín con sistema desmultiplicación incorporada en la cabeza de corte. Empuñadura bimataterial.
- En** Compound action lopper. Garden use.
- Fr** Ebrancheur démultiplié pour le jardin.
- Pt** Tesoura duas mãos para poda de jardim com sistema de desmultiplicação incorporado na cabeça de corte. Punho bimataterial.
- It** Troncarami a due mani per la potatura del giardino con sistema demoltiplicazione incorporato nella testa di taglio. Impugnatura bimatateriale.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J442	700	6	1100	35	8413491007670



01	J442-CU
02	01021


Ref.: **J446**


65 > 89 cm


TELESCOPIC


Desmultiplicador MENOS ESFUERZO


Compound action, easy to use
 Démultiplié, moins d'effort
 Desmultiplicação menos esforço
 Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo

- Es** Tijera telescópica de jardín con sistema desmultiplicación incorporada en la cabeza de corte. Empuñadura bimataterial.
- En** Compound action telescopic lopper. Garden use.
- Fr** Ebrancheur télescopique démultiplié pour le jardin.
- Pt** Tesoura duas mãos telescópica para poda de jardim com sistema de desmultiplicação incorporado na cabeça de corte. Punho bimataterial.
- It** Troncarami a due mani telescopica per la potatura del giardino con sistema demoltiplicazione incorporato nella testa di taglio. Impugnatura bimatateriale.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J446	650-890	6	1435	35	8413491007717



01	J442-CU
02	01021



Tijeras de PODA 2 MANOS

Pruning shears 2 hands | Sécateurs à 2 mains | Tesouras de poda 2 mãos | Cesoie da potatura 2 mani

COMMIT
garden



PRUNING
shears




Desmultiplicador MENOS ESFUERZO

Compound action, easy to use
Démultiplié, moins d'effort
Desmultiplicação menos esforço
Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo



01 | J443-CU
02 | 01021



Ref.: J443



ALTUNA J443

Es Tijera dos manos corte YUNQUE para poda seca en jardín con sistema de desmultiplicación incorporada en la cabeza de corte. Empuñadura bimaterial.

En Garden use anvil lopper, compound action.

Fr Ebrancheur à enclume, pour taille à sec au jardin. Démultiplié.

Pt Tesoura duas mãos bigorna para poda de jardim com sistema de desmultiplicação incorporado na cabeça de corte. Punho bimaterial.

It Troncarami a due mani taglio incudine per la potatura del giardino con sistema demoltiplicazione incorporato nella testa di taglio. Impugnatura bimateriale.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J443	700	6	1135	35	8413491007687



Desmultiplicador MENOS ESFUERZO

Compound action, easy to use
Démultiplié, moins d'effort
Desmultiplicação menos esforço
Demoltiplicazione diminuisce lo sforzo



01 | J444-CU



Ref.: J444



ALTUNA J444

Es Tijera dos manos de jardín con sistema desmultiplicación exterior. Empuñadura bimaterial.

En Compound action lopper, garden use.

Fr Ebrancheur démultiplié, usage au jardin.

Pt Tesoura duas mãos para poda de jardim com sistema de desmultiplicação. Punho bimaterial.

It Troncarami a due mani per la potatura del giardino con sistema demoltiplicazione. Impugnatura bimateriale.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J444	780	6	1265	35	8413491007694

Ref.: **J445**



ALTUNA J445

- Es** Tijera dos manos para poda de jardín. Empuñadura bimaterial.
- En** Garden use lopper.
- Fr** Ebrancheur, usage au jardin.
- Pt** Tesoura duas mãos para poda de jardim. Punho bimaterial.
- It** Troncarami a due mani per la potatura del giardino. Impugnatura bimateriale.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J445	690	6	910	35	8413491007700




01	01024-CU
02	01024-SU




Ref.: **J447**


- Es** Cortasetos hoja recta para jardín con dispositivo de corte de ramas incorporado. Empuñadura bimaterial.
- En** Hedge shears, garden use, can cut small branches.
- Fr** Cisaille à haies avec coupe branches, pour le jardin.
- Pt** Corta sebes lâmina reta para jardim com dispositivo de corte ramos incorporado. Punho bimaterial.
- It** Tagliasiepi lama diritta per giardino con dispositivo di taglio rami incorporati. Impugnatura bimateriale.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
J447	580	6	1040	8413491007724



01	J447-TC
----	---------



CORTASETOS

Hedge shears | Taille-haies | Corta-sebes | Tagliasiepi



COMMIT
garden




PRUNING
TOOL



A: 56cm.
B: 21cm.



01 | J447-TC



Ref.: J448



ALTUNA J448

- Es Cortasetos hoja ondulada para jardín. Empuñadura bimaterial.
- En Garden use hedge shears, undulated blades.
- Fr Cisaille à haies pour le jardin, lame ondulée.
- Pt Corta sebes para jardín, lâmina ondulada. Punho bimaterial.
- It Tagliasiepi per giardino, lama ondulata. Impugnatura bimateriale.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
J448	560	6	995	8413491007731

Ref.: J449




ALTUNA J449

- Es Cortasetos telescópico de hoja ondulada para jardín. Empuñadura bimaterial.
- En Telescopic garden use hedge shears, undulated blades.
- Fr Cisaille à haies télescopique, pour le jardin, lames ondulées.
- Pt Corta sebes telescópico para jardim, lâmina ondulada. Punho bimaterial.
- It Tagliasiepi telescópico per giardino, lama ondulata. Impugnatura bimateriale.


Ref.	mm	mm	gr	EAN13
J449	680-910	6	1420	8413491007755



A: 68-91cm.
B: 23cm.



01 | J447-TC



Ref.: **J450**


ALTUNA J450

- Es** Tijera hoja curva con mangos de fibra y poliamida para uso en jardín. Disponible en dos colores.
- En** Garden use secateur, polyamide handles. In two colours.
- Fr** Sécateur pour le jardin, manches en polyamide. En deux couleurs.
- Pt** Tesoura lâmina curva com cabos de fibra e poliamida para uso em jardim. Disponível em duas cores.
- It** Forbice lama curva con manici in fibra e poliammide per l'uso in giardino. Disponibile in due colori.


Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J450	200	12	165	20	8413491004501



En dos colores



01	2061
02	4186
03	5190



Ref.: **J451**


ALTUNA J451

- Es** Tijera corta-sujetaflores con mangos de fibra y poliamida.
- En** Garden use secateur, polyamide handles.
- Fr** Sécateur pour le jardin, manches en polyamide.
- Pt** Tesoura com sistema fixa flores, cabos de fibra e poliamida para uso em jardim.
- It** Forbice con sistema fissa fiori, manici in fibra e poliammide per l'uso in giardino.



01	2062
02	4186
03	5190



Sujetaflores
 Keep on flowers system
 Soutien fleurs
 Sistema fixa flores
 Sistema fissa fiori




Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoie da potatura 1 mano


COMMIT
garden



Ref.: J453



01	2063
02	2218
03	4186
04	5190



ALTUNA J453

- Es** Tijera corte yunque con con mangos de fibra y poliamida para uso en jardín.
- En** Anvil garden use secateur, polyamide handles.
- Fr** Sécateur pour le jardin, à enclume, manches en polyamide.
- Pt** Tesoura a bigorna com cabos de fibra e poliamida para uso em jardim.
- It** Forbice taglio incudine con manici in fibra e poliamide per l'uso in giardino.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J453	200	12	180	20	8413491004532

Ref.: J452



En tres colores



ALTUNA J452 · J454

- Es** Tijera metálica hoja curva para uso en jardín. Disponible en 3 colores.
- En** Steel garden secateur in three colours.
- Fr** Sécateur métallique pour jardin, en trois couleurs.
- Pt** Tesoura uma mão para uso em jardim. Três cores.
- It** Forbice una mano per l'uso in giardino. Tre colori.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J452	200	12	225	20	8413491004525
J454 (Blister)	200	6	225	20	8413491004549


Ref.: **J440**


- Es** Tijera hoja recta con mangos bimaterial de aluminio engomados para uso en jardín.
- En** Straight blade scissors with rubberized bimaterial aluminum handles for use in the garden.
- Fr** Ciseaux à lame droite avec poignées caoutchoutées en aluminium bimatériaux pour une utilisation dans le jardin.
- Pt** Tesoura lâmina reta com cabos de alumínio bimaterial em borracha para uso no jardim.
- It** Forbice a lama diritta con manici in alluminio bimatereale gommato per l'uso in giardino.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J440	210	12	200	20	8413491007762



01	J440-CU
02	J440-TC
03	J440-M
04	J440-CL



Ref.: **J441**


- Es** Tijera hoja curva con mangos bimaterial de aluminio engomados para uso en jardín.
- En** Curved blade scissors with bimaterial rubberized aluminum handles for garden use.
- Fr** Ciseaux à lame incurvée avec poignées bimatériaux en aluminium caoutchouté pour un usage au jardin.
- Pt** Tesoura lâmina curva com cabos de alumínio bimaterial em borracha para uso no jardim.
- It** Forbice a lama curva con manici in alluminio gommato bimatereale per uso in giardino.

Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J441	210	12	235	20	8413491007779



01	J441-CU
02	J441-TC
03	J441-M
04	J440-CL



Tijeras de PODA 1 MANO

Pruning shears 1 hand | Sécateurs 1 main | Tesouras de poda 1 mão | Cesoié da potatura 1 mano

COMMIT
garden



PRUNING
shears



Ref.: J463




ALTUNA J463

- Es** Tijera hoja curva ergonómica con mangos de aluminio forjados bimatériau para uso en jardín.
- En** Ergonomic curved blade scissors with forged bimaterial aluminum handles for garden use.
- Fr** Ciseaux ergonomiques à lame courbée avec poignées en aluminium bimatériaux forgées pour un usage au jardin.
- Pt** Tesoura lâmina curva com cabos de alumínio bimaterial em borracha para uso no jardim.
- It** Forbice a lama curva con manici in alluminio gommato bimatériau per uso in giardino.



01	J463-CU
02	J463-T
03	J463-TC
04	5132



Ref.	mm	mm	gr	mm	EAN13
J463	210	12	220	25	8413491463209

Ref.: J479



ALTUNA J479

- Es** Cortacesped una mano con cabezal giratorio 360° especial para arreglar esquinas.
- En** One hand grass cutting with special 360° rotating head for corners.
- Fr** Coupe herbe à une main avec une tête rotative spéciale à 360° pour les coins.
- Pt** Corta-sebes uma mão com cabeça giratória 360°, especial para cantos.
- It** Forbice tagliaerba, testa orientabile a 360 °per gli angoli.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
J479	200	6	255	8413491004792



COMMIT
GARDEN

BY ALTUNA TECHNOLOGY

COMMIT
garden



ALTUNA

COMMIT
garden



COMMIT
garden



ALTUNA
professional
Let's prune



Over view



🌍 Tenemos la gama más extensa del mercado con modelos para cada tipo de recolección, vendimia, frutales, recolección en invernaderos, uva de mesa, ajos, cítricos, y un largo etc.

🇬🇧 We do have the widest harvesting shears range, for vineyards, fruits, garlic, onions, citics, etc. available in the market.

🇫🇷 Nous avons la plus large gamme d'épINETTES de récolte du marché, avec outils spécifiques pour la vigne, les fruitiers, l'ail, les oignons, etc.

🇵🇹 Temos a mais ampla gama de mercado com modelos para cada tipo de coleção, vindima, fruta, coleção em estufas, uvas de mesa, alho, citrino e um longo etc.

🇮🇹 Abbiamo la gamma più ampia del mercato con modelli per ogni tipo di collezione, vintage, frutta, raccolta in serra, uva da tavola, aglio, agrumi e una lunga ecc.



1260



1260 INOX



1261



1261 INOX



1071 INOX



1091 INOX



1291 INOX



1281 INOX



1263 INOX



0842 INOX



0845 INOX



1253 INOX



1250



J469



1272



1270



1280



1290



0882



95000



95001



95012

Recolección

Gathering shears | Epinettes
Tesouras de colheita | Forbici da raccolta



ALTUNA
professional
Let's prune

Ref.: 1260



ALTUNA 1260


- Es** Vendimia y recolección, mangos ergonómicos de fibra, hoja curva.
- En** Harvest shear.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, lame courbe.
- Pt** Vindima e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina curva.
- It** Vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama curva.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1260	190	24	110	8413491126005
1260B	190	10	100	8413491126012



01	4428
02	5173



Ref.: 1260 INOX



ALTUNA 1260 INOX


- Es** Vendimia y recolección, mangos ergonómicos de fibra, hoja y contra hoja curva en acero inoxidable.
- En** Harvest shear. Inox cutting head.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, tête de coupe en inox.
- Pt** Vindima e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina e contra lâmina curva em aço inoxidável.
- It** Vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama e contra- lama curva in acciaio inossidabile.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1260 INOX	190	24	115	8413491007144
1260 INOX B	190	10	115	8413491011646




01	4428
02	5173





Ref.: 1261




ALTUNA 1261

- Es** Vendimia y recolección, mangos ergonómicos de fibra, hoja recta.
- En** Harvest shear, straight blade.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, lame droite.
- Pt** Vindima e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina reta.
- It** Vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama dritta.



01	4428
02	5173



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1261	180	24	90	8413491126104
1261B	180	10	90	8413491007649

Ref.: 1261 INOX




ALTUNA 1261 INOX

- Es** Vendimia y recolección, mangos ergonómicos de fibra, hoja y contra hoja recta en acero inoxidable.
- En** Harvest shear, inox cutting head.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, tête de coupe in inox.
- Pt** Vindima e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina e contra lâmina reta em aço inoxidável.
- It** Vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama e contra-lama dritta in acciaio inossidabile.



01	4428
02	5173



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1261 INOX	180	24	95	8413491007151
1261 INOX B	180	10	95	8413491011608

Ref.: **1262 INOX**



ALTUNA 1262 INOX

- Es** Recolección modelo recto punta redonda mangos de fibra ergonomicos, hoja y contra hoja recta en acero inoxidable.
- En** Inox Harvest shear. Straight blade.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, tête de coupe en inox lame droite.
- Pt** Colheita, ponta redonda, cabos ergonómicos de fibra, lâmina e contra lâmina reta em aço inoxidável.
- It** Raccolta, tonda a punta, manici ergonomici in fibra, lama e contra-lama dritta in acciaio inossidabile.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1262 INOX	180	24	105	8413491008155
1262 INOX B	180	10	105	8413491011615



01	4228
02	5173


Ref.: **1253 INOX**



ALTUNA 1253 INOX

- Es** Tijera clásica para vendimia y recolección, mangos ergonómicos de fibra, hoja curva inoxidable.
- En** Harvest shear, short curved blade, stainless steel.
- Fr** Epinette classique, poignées en polyamide, lame courbe en inox.
- Pt** Modelo clássico de vindimia e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina curva em aço inoxidável.
- It** Modello classico di vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama curva in acciaio inossidabile.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1253 INOX	180	24	105	8413491016351



01	4428
02	5173



Tijeras de RECOLECCIÓN

Gathering shears | Epinettes | Tesouras de colheita | Forbici da raccolta

GATHERING
professional




Ref.: 1291 INOX



Mangos simétricos
Symmetrical handles
Poignées symétriques
Cabos simétricos
Maniche simmetriche

ALTUNA 1291 INOX

- Es** Para la recolección de cítricos de hoja y contrahoja recta y corta. Acero inoxidable. Mangos simétricos.
- En** Citrics harvest shear, Short and straight blade. Inox.
- Fr** Épinette pour récolte d'agrumes, lame courte et droite. Inox.
- Pt** Para a coleta de cítricos, lâmina e contra-lâmina reta e curta. Inox.
- It** Per la raccolta di agrumi, lama e contra-lama dritta e corta. Inox.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1291 INOX	180	10	105	8413491014418



Ref.: 1281 INOX



Mangos simétricos
Symmetrical handles
Poignées symétriques
Cabos simétricos
Maniche simmetriche

ALTUNA 1281 INOX

- Es** Recolección de cítricos, níspero, etc. hoja y contra hoja curvada y corta para que no se dañe la fruta en el transporte. Inoxidable.
- En** Citrics harvest shear, short and curved blade. Inox.
- Fr** Épinette pour récolte d'agrumes, lame courte et courbe. Inox.
- Pt** Colheita de frutas cítricas, nêspera, etc. lâmina e contra lâmina curva e curta para que a fruta não se danifique no transporte. Inox.
- It** Raccolta di agrumi, nespola, ecc. lama e contra-lama curva e corta in modo che il frutto non sia danneggiato durante il trasporto. Inox.



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1281 INOX	180	10	105	8413491014425

Ref.: **1285 INOX**




ALTUNA 1263 INOX

- Es** Recolección modelo recto punta redonda mangos de fibra ergonomicos, hoja y contra hoja recta en acero inoxidable.
- En** Inox Harvest shear. Straight blade.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, tête de coupe en inox lame droite.
- Pt** Colheita, ponta redonda, cabos ergonómicos de fibra, lâmina e contra lâmina reta em aço inoxidável.
- It** Raccolta, tonda a punta, manici ergonomici in fibra, lama e contra-lama dritta in acciaio inossidabile.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1263	180	10	105	8413491015156



Mangos simétricos
 Symmetrical handles
 Poignées symétriques
 Cabos simétricos
 Maniche simmetriche


Ref.: **1271 INOX**




ALTUNA 1271 INOX

- Es** Vendimia y recolección, mangos simétricos ergonómicos de fibra, hoja y contra hoja recta en acero inoxidable.
- En** Harvest shear, inox cutting head.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, tête de coupe en inox.
- Pt** Vindima e colheita, cabos ergonómicos de fibra, lâmina e contra lâmina reta em aço inoxidável.
- It** Vendemmia e raccolta, manici ergonomici in fibra, lama e contra-lama dritta in acciaio inossidabile.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1271INOX	180	10	105	8413491014432



Mangos simétricos
 Symmetrical handles
 Poignées symétriques
 Cabos simétricos
 Maniche simmetriche



Tijeras de RECOLECCIÓN

Gathering shears | Epinettes | Tesouras de colheita | Forbici da raccolta

GATHERING
professional



Ref.: 0842 INOX




Mangos simétricos
Symmetrical handles
Poignées symétriques
Cabos simétricos
Maniche simmetriche

ALTUNA 0842 INOX

- Es** Recolección de ajos y cebolla, mangos ergonómicos de fibra.
- En** Garlic and onions harvest shear.
- Fr** Epinette, poignées en polyamide, pour l'ail et les oignons.
- Pt** Colheita alho e cebola, cabos ergonómicos de fibra.
- It** Raccolta di aglio e cipolla, manici ergonomici in fibra.



01 | 5171



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
0842	180	10	105	8413491011189
0843 (Blister)	180	10	105	8413491012773

Ref.: 0845 INOX




ALTUNA 0845 INOX

- Es** Tijera para recolección de ajos y cebolla, mangos acero laminado y reforzado para uso intensivo.
- En** Garlic and onions harvest shear for heavy duty.
- Fr** Epinette, poignées en acier, pour l'ail et les oignons.
- Pt** Colheita alho e cebola, com cabos de aço estampados.
- It** Raccolta di aglio e cipolla, con manici in acciaio stampato.



01 | J469-M



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
0845 INOX	190	10	180	8413491016467

Ref.: 1272



ALTUNA 1272

Es Recolección de hoja recta larga con muelle de compresión.

En Long Blade harvest shear.

Fr Epinette à lame longue.


Pt Colheita, lâmina longa e reta com mola de compressão.

It Raccolta, lama lunga e dritta con molla di compressione.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1272	210	24	135	8413491009162



01 | 1272M



Ref.: 1270



ALTUNA 1270

Es Recolección y vendimia en general, hoja recta.

En Harvest shear.

Fr Epinette, lame droite.


Pt Colheita e vindima em geral, lâmina reta.

It Raccolta e vendemmia in generale, lama dritta.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1270	190	10	200	8413491127002



01 | 5104



Tijeras de RECOLECCIÓN

Gathering shears | Épinettes | Tesouras de colheita | Forbici da raccolta

GATHERING
professional



Ref.: 1280




HIGH
QUALITY
STEEL

ALTUNA 1280

- Es** Recolección de cítricos, níspero, etc. hoja y contra hoja curvada y corta para que no se dañe la fruta en el transporte.
- En** Citrics harvest shear, short and curved blade.
- Fr** Épinette pour récolte d'agrumes, lame courte et courbe.
- Pt** Colheita de frutas cítricas, nêspêra, etc. lâmina e contra lâmina curva e curta para que a fruta não se danifique no transporte.
- It** Raccolta di agrumi, nespola, ecc. lama e contra-lama curva e corta in modo che il frutto non sia danneggiato durante il trasporto.



01 | 5104



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1280	170	10	110	8413491128009

Ref.: 1290



20mm
HIGH
QUALITY
STEEL




ALTUNA 1290

- Es** Para la recolección de cítricos de hoja y contrahoja recta y corta.
- En** Citrics harvest shear, Short and straight blade.
- Fr** Épinette pour récolte d'agrumes, lame courte et droite.
- Pt** Para a coleta de cítricos, lâmina e contra-lâmina reta e curta.
- It** Per la raccolta di agrumi, lama e contra-lama dritta e corta.



01 | 5104



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1290	170	10	110	8413491129006

Ref.: 0880 • 0882 • 1295




ALTUNA 0880 • 0882 • 1295

- Es Especial para recolección de cítricos.
En Citrics harvest shear.
Fr Epinette pour citriques.
Pt Especial para a colheita de cítricos.
It Speciale per la raccolta degli agrumi.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
0880	140	10	152	8413491880143
0882	140	20	165	8413491010311
1295	130	24	115	8413491011677



Ref.: 0882




Ref.: 0880

Ref.: 1295



01	0882-TC
02	0882-M




Ref.: 95000 • 95012




ALTUNA 95000 • 95012

- Es Vendimia, modelo clásico forjado.
En Classic forged harvest shear.
Fr Epinette classique en acier forgé.
Pt Vindima, modelo forjado clássico.
It Vendemmia, modello forgiato classico.

Ref.	mm	mm	gr	EAN13
95000	180	12	175	8413491950006
95012	180	12	160	8413491007359



01	4105
02	5110-60



Tijeras de RECOLECCIÓN

Gathering shears | Epinettes | Tesouras de colheita | Forbici da raccolta

GATHERING
professional



Ref.: 95001




ALTUNA 95001

- Es Vendimia y recolección hoja recta dentada larga y forjada.
- En Harvest shear, forged blade with teeth.
- Fr Epinette à lame denturée et forgée.
- Pt Vindima e colheita, lâmina longa dentada reta forjada.
- It Vendemmia e raccolta, lama dentellata dritta lunga e forgiata.



01	4105
02	5110-65



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
95001	170	12	170	8413491950013

Ref.: 1250




ALTUNA 1250

- Es Modelo clásico de vendimia y recolección, hoja curva corta.
- En Harvest shear, short curved blade.
- Fr Epinette classique, lame courbe et courte.
- Pt Modelo clássico de vindima e colheita, lâmina curva curta.
- It Modello classico di vendemmia e raccolta, lama corta curva.



01	4227
02	5104



Ref.	mm	mm	gr	EAN13
1250	180	24	100	8413491125008
1250 B	180	10	100	8413491003580

Con cuchilla
With blade
Avec lame
Com lâmina
Con lama



Ref.: 90100



ALTUNA 90100

- Es** Recoge frutas telescópico de 1,6m a 2,75m. Cabezal pivotante.
- En** Telescopic fruit picker: 1,6-2,75m, Turning head.
- Fr** Cueille-fruit télescopique, 1,6-2,75m. Tête tournante.
- Pt** Colector fruta telescópico de 1.6m a 2,75m. Cabeça giratória.
- It** Raccoglie frutta telescopico da 1,6 m a 2,75 m. Testa girevole.



Ref.	m		EAN13
90100	1,67-2,75	6	8413491009407



TELESCOPIC



Scan or watch video:
goo.gl/6J2oet



Ref.: 90101 · 90106



ALTUNA 90101 · 90106

- Es** Recoge frutas telescópico o fijo mangos de aluminio. 3 GARRAS. Diámetro de amarre 60-130mm.
- En** Telescopic fruit picker: 1,3-2,m. 3 finger. Capacity: 6-13cm.
- Fr** Cueille-fruit télescopique, 1,3-2m. 3 doigts. Capacité: 6-13cm.
- Pt** Colector de frutas telescópico, cabo aluminio, 1.3m a 2m, 3 garras. Diâmetro: 60-130mm.
- It** Raccoglie frutti manico telescopico in alluminio da 1,3 a 2 m, 3 artigli. Diametro:60-130 mm.



Ref.	m		EAN13
90101	1,3 > 2 Teles.	6	8413491009414
90106	2,11	6	8413491010472

TELESCOPIC

RECOGEFRUTAS

Fruit pickers | Cueille-fruits | Colhedor de frutas | Raccogliefrutta

GATHERING
professional



Ref.: 90107 · 90108



ALTUNA 90107 · 90108


Es Recoge nueces y frutas mangos de aluminio.

En Nuts picker. Aluminium telescopic handles.

Fr Cueille noix, manche télescopique en alu.

Pt Recolector de nozes e frutas, cabo telescópico de alumínio.

It Raccoglie noci e frutti, manico telescopico in alluminio.



↑
TELESCOPIC
↓



Disponible en colores
Available in different colors
Disponible en couleurs
Disponível em cores
Disponibile nei colori



Ref.: Dico Cubos



ALTUNA DICO 14/26/38

Es Cubo flexible para recolección, negro.

En Flexible bucket for gathering, black.

Fr Seau flexible pour la collecte, noir.

Pt Balde flexível para a coleta, preto.

It Vasca flessibile per la raccolta, nero.



Ref.	←→ m	 mm		 EAN13
90107	95 >120	320x300	6	8413491012018
90108	88 >110	280x238	6	8413491012001

Ref.			 EAN13
DICO14N	14l	10	8413491012025
DICO26N	26l	10	8413491012032
DICO38N	38l	10	8413491012049

Ref.: 8550




Ref.: J810 • J811



ALTUNA 8550


- Es** Pala multiusos. Ideal para uso alimentario, pesca, ganadería, agricultura...
- En** Multi-purpose shovel. Ideal for food use, fishing, animal breeding, agriculture...
- Fr** Pelle polyvalente. Idéal pour usage alimentaire, pêche, élevage, agriculture...
- Pt** Pala multiuso. Ideale per uso alimentare, pesca, allevamento, agricoltura...
- It** Pá multiusos. Ideal para uso alimentar, pesca, gado, agricultura...



Ref.	cm		EAN13
8550	115	6	8413491880075

ALTUNA J810

- Es** Rastriillo de plástico con mango de aluminio telescópico.
- En** Plastic rake with telescopic handle. Ideal for olive trees.
- Fr** Râteau en plastique avec manche télescopique. Idéal pour les oliviers.
- Pt** Rastrello in plastica con manico telescopico. Ideale per gli ulivi.
- It** Ancincho de plástico com cabo telescópico. Ideal para oliveiras.



Ref.	cm		EAN13
J810	103-120	6	8413491810003
J811	77-124	6	8413491811000



Ref.: J823



ALTUNA J823C

Es Rastrillo de plástico. Ideal recolección de aceitunas.

En Plastic rake. Ideal olive harvesting.

Fr Râteau en plastique. Idéal pour récolte d'olives.

Pt Rastrello in plastica. Ideal para colheita de azeitonas.

It Ancincho de plástico. Ideale raccolta delle olive



160 cm.



27 cm.

50 cm.

Ref.	cm		EAN13	
J823C	172	6	-	Conjunto
J823	50x27	6	8413491012933	Cabeza
J820	160	6	8413491012940	Mango





ALTUNA
profesional
Let's prune

Over view

🇪🇸 Serruchos para uso profesional con dentado japonés, fabricadas en acero de alta calidad y dientes endurecidos, con la incorporación de nuevos modelos con hoja rectificada que reducen el esfuerzo a la hora de realizar el corte. Nuevo sistema de mangos **ADAPTED HAND SYSTEM** para mayor ergonomía.

🇬🇧 Our profesional saws with japanese heat treated teeth are highly reliable. We have just launched new and more ergonomic models with the **ADAPTED HAND SYSTEM**.

🇫🇷 Scies professionnelles, avec dents japonaises faites d'acier de haute qualité et de dents trempées, l'intégration de notre Nouveau système **ADAPTED HAND SYSTEM** améliore l'ergonomie et réduit l'effort au moment de la coupe.

🇧🇷 Serras para uso profissional com dentes japoneses, são feitas de aço de alta qualidade e têm dentes endurecidos. Incorporamos novos modelos com folha de solo que reduzem o esforço ao fazer o corte e um novo sistema de alças com **ADAPTED HAND SYSTEM** para maior ergonomia.

🇮🇹 Seghe per uso professionale con denti giapponesi, sono realizzate in acciaio di alta qualità e hanno denti temprati. Abbiamo incorporato nuovi modelli con un foglio di base che riduce lo sforzo durante il taglio e un nuovo sistema di impugnatura **ADAPTED HAND SYSTEM** per una maggiore ergonomia.



ADAPTED HAND SYSTEM



STRAIGHTCUT SYSTEM

R

Hoja RECTIFICADA
Rectified blade
Lame rectifiée
Lâmina rectificada
Lama rettificata



EASYCUTTING SYSTEM

J

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentadura Japonês
Denti giapponesi



29600 - 29603



29604 - 29614



29601



J421 - J422



29617 - 29618



J423



J424 - J425



29631



J420



29622 - 29623



29610



29612



29651


Serruchos

Pruning saws | Scies
Serrotes de poda | Segacci per potatura



ALTUNA
professional
Let's prune

Serruchos Altuna



SERRUCHOS ALTUNA

- Es** Disponemos de una amplia gama de serruchos profesionales para podar.
- En** We have a wide range of professional saws for pruning.
- Fr** Nous avons une large gamme de scies professionnelles pour l'élague.
- Pt** Abbiamo una vasta gamma di seghe professionali per potatura.
- It** Temos uma vasta gama de serras profissionais para poda.

Tipos de serruchos

Pruning saws | Scies | Serrotes | Seggaci



Serruchos con mango de madera curvos y rectos.



Serruchos con mango de aluminio y goma inyectada curvos y rectos.



Serruchos con mango de aluminio bimaterial curvos y rectos.



Serruchos con mango bimaterial plegables.

Hojas bañadas en CROMO DURO

Hard chrome plated blades.
Lames plaquées en chrome dur.
Lame cromate rigide.
Lâminas cromadas duras.



EASYCUTTING system

Dentado Japonés

Japanese teeth | Dents japonaises | Denti giapponesi | Dentes japoneses

Hojas con dentado japonés y dientes endurecidos con forma cónica que impide el atasco de la sierra durante el corte.

Blades with Japanese and hardened teeth with a conical shape that prevents the jamming of the saw during cutting

Lames à dents japonaises et dents trempées de forme conique qui empêchent le coincement de la scie pendant la coupe

Lame con denti giapponesi e denti induriti con una forma conica che impedisce l'inceppamento della sega durante il taglio.

Lâminas com dentes japoneses e dentes endurecidos com formato cônico que evitam o bloqueio da serra durante o corte.



Dientes endurecidos



Funda

Holder | Étui | Borsa | Fodera

Funda con sistema de fijación articulado. Rodillo giratorio antifricción para la hoja.

Holder with articulated fixing system. Rotating roller antifriction for the blade.

Étui avec système de fixation articulé. Rouleau rotatif antifriction pour la lame.

Borsa con sistema de fixação articulado. Rolo rotativo antifriction para a lâmina.

Fodera con sistema di fissaggio articolato. Rullo rotante antifriction per la lama.





STRAIGHTCUT
system **R**

Hoja rectificada

Rectified blade | Lame rectifiée | Lama rettificata | Folha rectificada

Nueva simetría en la cuchilla con rectificado que reduce la fricción y alarga la vida útil del serrucho.

New blade symmetry with grinding that reduces friction and extends the useful life of the pruning saw.

Nouvelle symétrie de la lame avec meulage qui réduit la friction et prolonge la durée de vie de la scie.

Nuova simmetria della lama con rettifica che riduce l'attrito e prolunga la vita utile del seghetto.

Nova simetria da lâmina com retificação que reduz o atrito e prolonga a vida útil do serrote.



Ensamblaje de alta resistencia

Heavy duty assembly

Assemblage robuste

Assemblaggio resistente

Montagem alta resistência



ADAPTEDHAND
system

Mangos ergonómicos

Ergonomic handles | Manches ergonomiques | Manici ergonomiche | Cabos ergonómicos

Fabricada en aluminio engomado y de diseño ergonómico, permite trabajar con la muñeca en línea recta, lo que aumenta el área de aplicación de la fuerza y reduce la fatiga.

Made of rubberized aluminum and ergonomically designed, it allows working with the wrist in a straight line, which increases the area of force application and reduces fatigue.


Fabriqué en aluminium caoutchouté et de conception ergonomique, il permet de travailler avec le poignet en ligne droite, ce qui augmente la zone d'application de la force et réduit la fatigue.

Realizzato in alluminio gommato e progettato ergonomicamente, consente di lavorare con il polso in linea retta, aumentando l'area di applicazione della forza e riducendo l'affaticamento.

Feito de alumínio emborrachado e com design ergonómico, permite trabalhar com o pulso em linha reta, o que aumenta a área de aplicação de força e reduz a fadiga.

SERRUCHOS **ALTUNA**

Ref.: 29600




ALTUNA 29600

- Es** Modelo curvo con mango de madera. Hoja dentado japonés tratado.
- En** Curved saw, wooden handles. Japanese teeth.
- Fr** Scie courbe, poignée en bois. Denture japonaise.
- Pt** Modelo curvo com empunhadura de madeira. Lâmina dentado japonês e tratada.
- It** Modello curvo con impugnatura in legno. Lama denti giapponesi e trattata.


Ref.	mm		EAN13
29600	330/ 13"	10	8413491126005



01	29600H
02	29600T



Ref.: 29602 • 29603




ALTUNA 29602 • 29603

- Es** Modelo curvo con mango de madera. Hoja dentado japonés tratado con funda.
- En** Curved saw, wooden handles. Japanese teeth. With holder.
- Fr** Scie courbe, poignée en bois. Denture japonaise. Avec étui.
- Pt** Modelo curvo com empunhadura de madeira. Lâmina dentado japonês e tratada, com bolsa.
- It** Modello curvo con impugnatura in legno. Lama denti giapponesi e trattata, con fodera.

Ref.	mm		EAN13
29602	330/ 13"	10	8413491007373
29603	280/ 11"	10	8413491009551



01	29600H
02	29600T




Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera

Serruchos de PODA HOJA CURVA

Pruning saws curved blade | Scies à lame courbe | Serrotes folha curva | Seggaci lama curva

SAWING
professional


Ref.: 29601



Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera



01	29600H
02	29600T



ALTUNA 29601

Es Modelo curvo con mango de madera. Hoja dentado japonés tratado con funda de madera.

En Curved saw, wooden handles. Japanese teeth. With wooden holder.

Fr Scie courbe, poignée en bois. Denture japonaise. Avec étui en bois.

Pt Modelo curvo com empunhadura de madeira. Lâmina dentado japonês e tratada, com bolsa de madeira.

It Modello curvo con impugnatura in legno. Lama denti giapponesi e trattata, con fodera di legno.

Ref.	mm		EAN13
29601	330/ 13"	10	8413491296012

Ref.: 29604



Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera



01	29604H
02	29604T



ALTUNA 29604

Es Modelo curvo dentado japonés con mango de aluminio engomado y funda.

En Curved saw, rubberized aluminium handle. Japanese teeth. With holder.

Fr Scie courbe, poignée en plastique. Denture japonaise. Avec étui.

Pt Modelo curvo, dentado japonês com empunhadura de alumínio engomado e bolsa.

It Modello curvo, denti giapponesi con impugnatura in alluminio gommato e fodera.

Ref.	mm		gr	EAN13
29604	330/ 13"	10	200	8413491296093

Ref.: 29604R



ALTUNA 29604R

- Es** Hoja curva rectificada en acero endurecido con dentado japonés. Con mango de aluminio engomado. Con funda.
- En** Rectified curved hardened blade, rubberized aluminium handle. Japanese teeth. With holder.
- Fr** Lame courbée rectifiée en acier trempé avec denture japonaise, poignée aluminium et caoutchouc avec étui.
- Pt** Lâmina curvada rectificada em aço endurecido com dentado japonês. Con bolsa.
- It** Lama curva rettificata in acciaio temprato con denti giapponesi. Con fodera.



Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera

Ref.	mm		EAN13
29604R240	240/ 9,5"	10	8413491011462
29604R270	270/ 10,5"	10	8413491011479
29604R330	330/ 13"	10	8413491011486



01	29604R1H 29604R2H 29604R3H
02	29604T



Ref.: 29614



ALTUNA 29614

- Es** Modelo curvo dentado japonés con mango de aluminio engomado.
- En** Curved saw, rubberized aluminium handle. Japanese teeth.
- Fr** Scie courbe, poignée aluminium et caoutchouc. Denture japonaise.
- Pt** Modelo curvo, dentado japonês com empunhadura de alumínio engomado.
- It** Modello curvo, denti giapponesi con impugnatura in alluminio gommato.



Ref.	mm		EAN13
29614	330/ 13"	24	8413491296142



01	29604H
02	29604T



Serruchos de PODA HOJA RECTA

Pruning saws straight blade | Scies à lame droite | Serrotes folha reta | Seggaci lama dritta

SAWING
professional



Ref.: 29606 • 29607




ALTUNA 29607 • 29608

- Es** Hoja recta dentado japonés con mango de aluminio.
- En** Straight blade, japanese teeth, rubberized aluminium handle, with holder.
- Fr** Lame droite, denture japonaise, poignée aluminium et caoutchouc. Avec étui.
- Pt** Lâmina reta dentado japonês com empunhadura de alumínio. Con bolsa.
- It** Lama dritta denti giapponesi con impugnatura in alluminio. Con fodera.

Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera



01	29607H 29608H
02	29604T



Ref.	mm		EAN13
29607	270/ 10,5"	10	8413491296074
29608	300/ 12"	10	8413491296081



Ref.: 29617 • 29618




ALTUNA 29617 • 29618

- Es** Hoja recta rectificada dentado japonés con mango de aluminio.
- En** Rectified straight blade, japanese teeth, rubberized aluminium handle.
- Fr** Lame droite rectifiée, denture japonaise. poignée aluminium et caoutchouc.
- Pt** Lâmina reta rectificada dentado japonês com empunhadura de alumínio.
- It** Lama dritta rettificata denti giapponesi con impugnatura in alluminio.



01	29607H 29608H
02	29604T



Ref.	mm		EAN13
29617	270/ 10,5"	10	8413491296173
29618	300/ 12"	10	8413491296180

Ref.: J422


STRAIGHTCUT
 system

R

 Hoja RECTIFICADA
 Rectified blade
 Feuille rectifiée
 Lâmina RECTIFICADA
 Lama RETTIFICATA

EASYCUTTING
 system

ALTUNA J422


- Es** Serrucho hoja rectificada curva con funda mangos bimaterial. Dentado japonés.
- En** Rectified curved saw, bimaterial handle with holder. Japanese teeth.
- Fr** Lame courbe rectifié, manches en plastique. Poignée bimaterial. Denture japonaise.
- Pt** Lâmina curvada rectificada com empunhadura gommada, com bolsa. Dentado Japonês.
- It** Lama curva rettificata con impugnatura abimaterial, con fodera. Denti giapponesi.

Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera

Ref.	mm		EAN13
J422	330/13"	10	8413491011196



01	J422-H
02	J422-T



Ref.: J421


STRAIGHTCUT
 system

R

 Hoja RECTIFICADA
 Rectified blade
 Feuille rectifiée
 Lâmina RECTIFICADA
 Lama RETTIFICATA

EASYCUTTING
 system


ALTUNA J421

- Es** Serrucho hoja rectificada curva con mangos bimaterial. Dentado japonés.
- En** Rectified curved saw. Bimaterial handle. Japanese teeth.
- Fr** Lame courbe rectifié. Poignée bimaterial. Denture japonaise.
- Pt** Lâmina curvada rectificada com empunhadura bimaterial. Dentado Japonês.
- It** Lama curva rettificata con impugnatura bimaterial. Denti giapponesi.

Ref.	mm		EAN13
J421	330/ 13"	10	8413491008578



01	J422-H
02	J422-T



Serruchos de PODA HOJA RECTA

Pruning saws straight blade | Scies à lame droite | Serrotes folha reta | Seggaci lama dritta

SAWING
professional

Ref.: J423



ALTUNA J423

Es Serrucho hoja recta rectificada con funda mangos bimaterial. Dentado japonés.

En Rectified straight saw with holder. Bimaterial handle. Japanese teeth

Fr Scie droite rectifié avec étui. Poignée bimaterial. Denture japonaise.


Pt Serrote lâmina reta rectificada com empunhadura bimaterial, con bolsa. Dentado Japonês.

It Seghetto lama dritta rettificata con impugnatura bimaterial, con fodera. Denti giapponesi.

Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera



01	J423-H
02	J422-T



Ref.	mm		
J423	330/ 12"	10	8413491008509

PROFESSIONAL
SAWING
BY ALTUNA TECHNOLOGY

ALTUNA

Descubre nuestros mini CATÁLOGOS

Discover our mini catalogues | Découvrez nos mini catalogues
Descubra os nossos mini catálogos | Scopri i nostri mini cataloghi

Folleto
Serie
Serruchos



Ref.:J425



ALTUNA J425

- Es** Modelo curvo con mango de madera. Hoja rectificada dentado japonés tratado con funda.
- En** Rectified curved saw, wooden handles. Japanese teeth. With holder.
- Fr** Lame courbe rectifié, poignée en bois. Denture japonaise. Avec étui.
- Pt** Lâmina curvada rectificada com empunhadura de madeira. Lâmina dentado japonês e tratada, com bolsa.
- It** Lama curva rettificata con impugnatura in legno. Lama denti giapponesi e trattata, con fodera.


Ref.	mm		EAN13
J425	330/ 13"	10	8413491015149




Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera



01	J422-H
02	J422-T



Ref.:J424




ALTUNA J424

- Es** Modelo curvo con mango de madera. Hoja rectificada dentado japonés tratado.
- En** Rectified curved saw, wooden handles. Japanese teeth.
- Fr** Lame courbe rectifié, poignée en bois. Denture japonaise.
- Pt** Lâmina curvada rectificada com empunhadura de madeira. Lâmina dentado japonês e tratada.
- It** Lama curva rettificata con impugnatura in legno. Lama denti giapponesi e trattata.

Ref.	mm		EAN13
J424	330/ 13"	10	8413491015132



01	J422-H
02	J422-T



Serruchos de PODA HOJA CURVA

Pruning saws curved blade | Scies à lame courbe | Serrotes folha curva | Seggaci lama curva

SAWING
professional

Ref.: 29631



ALTUNA 29631

Es Modelo curvo con mango de madera.

En Curved saw, wooden handles.

Fr Scie courbe, poignée en bois.

Pt Modelo curvo com empunhadura de madeira.

It Modello curvo con impugnatura in legno.



Ref.	mm		EAN13
29631	330/ 12"	12	8413491296319



SAWING
professional



ALTUNA
professional
Let's prune

SAWING
professional

Ref.: 29622 • 29623



Es Serrucho plegable de hoja recta. Dentado Japonés.

En Folding saw. Japanese teeth.

Fr Scie pliante. Denture Japonaise.


Pt Serrote dobrável lâmina reta com empunhadura gommada. Dentado Japonês.

It Seghetto pieghevole lama dritta con impugnatura gommata. Denti giapponesi.

Ref.	mm		EAN13
29622	150/ 6"	10	8413491296227
29623	180/ 7"	10	8413491296234



01 | 29622H
29623H



Ref.: 29610



Es Serrucho plegable de hoja recta. Dentado Japonés.

En Folding saw. Japanese teeth.

Fr Scie pliante. Denture japonaise.


Pt Serrote dobrável lâmina reta com empunhadura gommada. Dentado Japonês.

It Seghetto pieghevole lama dritta con impugnatura gommata. Denti giapponesi.

Ref.	mm		EAN13
29610	180/ 7"	6	84134911296104



01 | 29611



Serruchos de PODA HOJA RECTA

Pruning saws straight blade | Scies à lame droite | Serrotes folha reta | Seggaci lama dritta

SAWING
professional

Ref.: J420



EASYCUTTING
system



ALTUNA J420

Es Serrucho hoja recta plegable. Dentado japonés.

En Folding saw. Japanese teeth.


Fr Scie pliante. Denture japonaise.

Pt Serrote dobrável lâmina reta com empunhadura gommada. Dentado Japonês.

It Seghetto pieghevole lama dritta con impugnatura gommata. Denti giapponesi.



01	J420-H
02	J420-T



Ref.	mm		EAN13
J420	160/ 6,3"	10	8413491008363

Ref.: 29612



EASYCUTTING
system



ALTUNA 29612

Es Serrucho dentado japonés para pladur y ramas y raíces con funda.

En Japanese teeth saw, for thick roots.

Fr Scie denture japonaise pour les grosses racines.

Pt Serrote lâmina reta com empunhadura gommada, para placa de gesso e galhos e raízes, com bolsa.

It Seghetto lama dritta con impugnatura gommata, per cartongesso rami e radici, con fodera.

Ref.	mm		gr	EAN13
29612	160/ 6,3	10	200	8413491296128

Con funda | With sheath | Avec étui | Con bolsa | Con fodera


Ref.: 29650


* N: Dentado normal | Normal teeth | Denture normale | Dentes normais | Denti normali
 * A: Dentado americano | American teeth | Denture Américaines | Dentes Americanos | Denti Americani

Es Sierra de arco con hoja normal y dentado americano.
 En Bow saw.
 Fr Scie d'arc.
 Pt Serra arco com lâmina normal e dentado americano.
 It Seghetto ad arco con lama normale e denti americani.

Ref.	mm		EAN13
29650N*	610 · 24"	12	8413491296500
29650A*	610 · 24"	12	8413491296586


Ref.: 29651


* N: Dentado normal | Normal teeth | Denture normale | Dentes normais | Denti normali
 * A: Dentado americano | American teeth | Denture Américaines | Dentes Americanos | Denti Americani

Es Sierra de arco con hoja normal y dentado americano gran capacidad.
 En Bow saw, big capacity.
 Fr Scie d'ard à grande capacité.
 Pt Serra arco com lâmina normal e dentado americano, grande capacidade.
 It Seghetto ad arco con lama normale e denti americani, grande capacità.

Ref.	mm		EAN13
29651N*	762 · 30"	12	8413491296517
29651A*	762 · 30"	12	8413491296593


Ref.: 29660


* N: Dentado normal | Normal teeth | Denture normale | Dentes normais | Denti normali
 * A: Dentado americano | American teeth | Denture Américaines | Dentes Americanos | Denti Americani

Es Sierra de arco con hoja normal y dentado americano estrecha.
 En Bow saw, american and normal teeth.
 Fr Scie d'arc denture americaine et normale.
 Pt Serra arco com lâmina normal e dentado americano.
 It Seghetto ad arco con lama normale e denti americani.

Ref.	mm		EAN13
29660	533 · 21"	10	8413491296609

Sierras de ARCO

Bow saws | Scies à buche | Serras arco | Seghetti ad arco

Hojas de repuesto | Spare blades | Lames | Lâminas | Lame

Es Hoja de repuesto para sierras de arco.

En Replacement blade for bow saws.

Fr Lame de rechange pour scies à buche.

Pt Lâmina de reposição para serras arco.

It Lame per segchetti ad arco.



Ref.: 29670

Ref.	mm		EAN13
29670	533 · 21"	10	8413491296708

Ref.: 29680

Ref.	mm		EAN13
29680N*	610 · 24"	10	8413491296807
29680A*	610 · 24"	10	8413491296814

Ref.: 29690

Ref.	mm		EAN13
29690N*	762 · 30"	12	8413491296906
29690A*	762 · 30"	12	8413491296913



ALTUNA
profesional
Let's prune


PROFESSIONAL SAWING

BY ALTUNA TECHNOLOGY

SAWING
professional

SAWING
professional





SAWING
professional

SAWING
professional



SAWING
professional



ALTUNA
professional
Let's prune



ALTUNA
profesional
Let's prune

Over view



 **ALTUNA** dispone de una amplia gama de tijeras y sierras para poda en altura. Todo tipo de pértigas y cabezales para una gran variedad de tareas de poda. Pértigas ligeras fabricadas en aluminio y corte cómodo ayudado por sistemas de poleas, cremallera y dentado japonés. Soluciones sencillas y de calidad para podar en lugares difíciles de alcanzar.

 **ALTUNA** can also provide you with a full range of shears and saws for pruning high trees. Light poles, some of them telescopic, and easy to use cutting heads, with japanese teeth. Make high pruning easier.

 Nos ébrancheurs **ALTUNA** couvrent une large gamme, soit avec tête de coupe, ou scie. Nos outils légers, télescopique et tête de coupe avec fermeture éclair ou poulies facilitent l'ébranchage.

 **ALTUNA** possui uma vasta gama de tesouras e serras para podar em altura. Todos os tipos de pólos e cabeças para uma grande variedade de tarefas de poda. Pólos leves feitos de alumínio e corte confortável, ajudados por sistemas de polias, cremalheiras e dentes japoneses irregulares. Soluções simples e de qualidade para podas em locais de difícil acesso.

 **ALTUNA** ha una vasta gamma di forbici e seghe per potature di altezza. Tutti i tipi di pali e teste per una varietà di compiti potatura. Pali leggeri realizzati in alluminio e taglio comodo aiutati da sistemi di carrucole, cremagliera e giapponese frastagliato. Soluzioni semplici e di qualità per la potatura in luoghi difficili da raggiungere.



90663 90609 90601



J497 J496 90102



90104 90611 90615



90705 90707 90632



90820 90882 90822



Poda en altura

High pruning | Taille en hauteur
Poda em altura | Potatura en altezza



HIGH PRUNING
For Professionals




ALTUNA
professional
Let's prune

Poda en ALTURA



PODA EN ALTURA

- Es** Disponemos de una amplia gama de productos profesionales (pértigas, cortarramas...) para poda en altura.
- En** We have a wide range of professional products (poles with saws, tree pruners...) for height pruning.
- Fr** Nous disposons d'une large gamme de produits professionnels (perches, échenilloirs...) pour l'élague en hauteur.
- Pt** Disponiamo di una vasta gamma di prodotti professionali (aste, sveltatoi...) per la potatura in altezza.
- It** Temos uma ampla gama de produtos profissionais (varas, cortarramos...) para poda em altura.



Tubo REDONDO

Round tube
Tube rond
Tubo tondo
Tubo redondo



Tubo OVALADO

Oval tube
Tube ovale
Tubo ovale
Tubo oval

Tubo de aluminio reforzado y tratado. Máxima rigidez, ligereza y resistencia que permiten un uso profesional en trabajos en altura.

Reinforced and treated aluminum tube. Maximum rigidity, lightness and strength that allow professional use in work at height.

Tubo de alumínio reforçado e tratado. Máxima rigidez, leveza e resistência que permitem o uso profissional em trabalhos em altura.

Tube en aluminium renforcé et traité. Rigidité, légèreté et résistance maximales qui permettent une utilisation professionnelle dans les travaux en hauteur.

Tubo di alluminio rinforzato e trattato. Massima rigidità, leggerezza e resistenza che consentono un uso professionale nel lavoro in quota.



Mango revestido de goma antideslizante. Ofrece un excelente protección y agarre reduciendo la fatiga.

Handle coated with non-slip rubber. It offers excellent protection and grip reducing fatigue.

Poignée recouverte de caoutchouc antidérapant. Il offre une excellente protection et une adhérence réduisant la fatigue.

Manico rivestito con gomma antiscivolo. Offre un'eccellente protezione e presa per ridurre l'affaticamento.

Cabos revestidos com borracha antiderrapante. Oferece excelente proteção e aderência, reduzindo a fadiga.






Mayor regulación en altura, permite ajustar mejor la longitud del telescópico. Doble sistema de bloqueo integrado en la empuñadura. Mayor suavidad y seguridad en la extensión del telescópico sin vibración.

Increased height adjustment allows you to better adjust the telescopic length. Double locking system integrated in the handle. Greater smoothness and safety in telescopic extension without vibration.

Un réglage accru de la hauteur vous permet de mieux régler la longueur télescopique. Double système de verrouillage intégré dans la poignée. Plus de douceur et de sécurité dans l'extension télescopique sans vibration.

Una maggiore regolazione in altezza consente di regolare meglio la lunghezza telescopica. Doppio sistema di chiusura integrato nella maniglia. Maggior scorrevolezza e sicurezza nell'estensione telescopica senza vibrazioni.

O aumento do ajuste de altura permite ajustar melhor o comprimento telescópico. Sistema de travamento duplo integrado na alça. Maior suavidade e segurança na extensão telescópica sem vibração.



EASYCUTTING
system

Hojas FIJAS con doble gancho
Fixed blades
Lâmes fixes
Lame fissi
Folhas fixas

Hojas PLEGABLES para facilitar el transporte
Foldable blades for easy transport
Lâmes pliables pour un transport facile
Lame pieghevole per un facile trasporto
Folhas dobráveis para facilitar o transporte

EASYCUTTING
system

Dentado Japonés

Japanese teeth | Dents japonaises | Denti giapponesi | Dentes japoneses


Hojas con dentado japonés y dientes endurecidos con forma cónica que impide el atasco de la sierra durante el corte.

Blades with Japanese and hardened teeth with a conical shape that prevents the jamming of the saw during cutting

Lames à dents japonaises et dents trempées de forme conique qui empêchent le coincement de la scie pendant la coupe

Lame con denti giapponesi e denti induriti con una forma conica che impedisce l'inzeppamento della sega durante il taglio.

Lâminas com dentes japoneses e dentes endurecidos com formato cônico que evitam o bloqueio da serra durante o corte.



Dientes
endurecidos





Ref.: 90663 • 90664



ALTUNA 90663 90664


- Es** Tijera corta ramos profesional con corredera de cadena y bloqueo en el mango, mecanismo integrado en la pértiga.
- En** Telescopic pruner, chain action, integrated inside.
- Fr** Elagueur professionnel avec chaîne, mécanisme à l'intérieur.
- Pt** Tesoura corta ramos com controle deslizante a cadeia e trava na cabo, mecanismo integrado na vara.
- It** Svetattoio con sistema a catena e blocco sul manico, meccanismo integrato nel asta.



2 m. 1,6 m.

Ref.	← m →	Box	EAN13
90663	1,6	6	8413491011066
90664	2	6	8413491011288

01 90663-4H	01
02 90663-4TC	02
03 90663-4M	03
04 90663-C	04
04 90664-C	
Cuerda 90663CR	



Ref.: 90609



ALTUNA 90609

- Es** Corta ramos profesional + serrucho dentado japonés con mecanismo multiplicador de triple acción con pértiga ovalada de 3x1500mm con bloqueo de pestillo y anti-vibración.
- En** Branches pruner and japonnais teeth saw, triple compound action, 3x1500mm long.
- Fr** Coupe branche professionnel et scie avec denture japonnais, triple démultiplication, 3x1500mm long.
- Pt** Corta ramos profissional + serrote dentado japonês com mecanismo multiplicador triplo ação com vara oval de 3x1500mm com bloqueio de trava e anti-vibração.
- It** Svetattoio professionale + seghetto denti giapponesi con meccanismo moltiplicatore triplo azione con asta ovale di 3x1500mm con chiusura a scrocco e anti-vibrazione.



EASYCUTTING
system


Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonnais
Dentatura Japonês
Denti giapponesi



| 90601S
| 29600H

Ref.	← m →	Box	EAN13
90609	1,5 + 1,5 + 1,5	6	8413491011240

01 908101	01
02 908104	02
03 908102	03
04 908103	04
05 908105	05
06 90608	06
07 90810TP	07



TELESCOPIC

Tijeras CORTARRAMAS

Tree pruners | Echenilloirs | Tesouras corta ramos | Svetattoi

HIGH PRUNING

professional



Ref.: 90601



ALTUNA 90601

- Es** Corta ramas profesional + serrucho dentado japonés con mecanismo multiplicador de triple acción con pértiga redonda de 2+2m.
- En** Branches pruner and japonaise teeth saw, triple compound action, 2+2m long.
- Fr** Coupe branche professionnel et scie avec denture japonaise, triple démultiplication, 2+2m long.
- Pt** Corta ramos profissional + serrote dentado japonês com mecanismo multiplicador triplo 2+2m com vara redonda.
- It** Svetattoio professionale + seghetto denti giapponese con meccanismo moltiplicatore triplo azione 2+2m asta rotonda.

TELESCOPIC



EASYCUTTING system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentadura japonês
Denti giapponesi




90601S



Ref.	← m →	Box	Barcode
90601	2 + 2	6	8413491906010

01	908101
02	908104
03	908102
04	908103
05	908105
06	90608
07	90810TP



HIGH PRUNING



Ref.: J496 • J497



ALTUNA J496 J497

- Es** Cortarramas con sistema de desmultiplicación por polea, pértiga de aluminio 2+2 metros, con serrucho.
- En** Compound action branches pruner, aluminium pole 2+2m, with saw.
- Fr** Elagueur avec démultiplication par poulie, perche en alu, 2+2m long, avec scie.
- Pt** Corta ramos com sistema de Desmultiplicação por polia, vara de alumínio 2+2 metros, com serrucho.
- It** Svettaio con sistema di moltiplicazione a puleggia, asta in alluminio 2+2 metri, con seghetto.

TELESCOPIC



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentatura japonica
Denti giapponesi


Ref.

← m →



EAN13

J496	1,5 + 1,5	6	8413491007007
J497	2 + 2	6	8413491009179





Ref.: **90102**




ALTUNA 90102

- Es** Pértiga de poda en verde con cabeza fija, largo 1,55m.
- En** Branches pruner, 1,55m.
- Fr** Perche pour la taille en vert, 1,55.
- Pt** Vara cabeça fixa, poda em verde, longa 1,55m.
- It** Asta testa fissa, potatura in verde, lunga 1,55m.



Ref.	m		EAN13
90102	1,55	10	8413491009018

01	90102C
02	90102H
03	90102M
04	90102PP
05	90102MU
06	90102T



Ref.: **90104 • 90105**




ALTUNA 90104/90105

- Es** Pértiga de poda en verde, cabeza inclinable, largo 1,63m ó 2,12m.
- En** Branches pruner, turning head, 1,63 or 2,12m.
- Fr** Perche pour la taille en vert, tête tournante, 1,63 ou 2,12m long.
- Pt** Vara cabeça inclinável, poda em verde, longa 1,63m ou 2,12m.
- It** Asta testa inclinabile, potatura in verde, lunga 1,63m o 2,12m.



Ref.	m		EAN13
90104	1,65	10	8413491009032
90105	2,12	10	8413491009049

01	90104CO
02	90102H
03	90102M
04	90102PP
05	90102MU
06	90102T





NEW

Ref.: 90701 • 90702 • 90703



ALTUNA 3x3=9

- Es** Con sólo tres pértigas y cambiando las cabezas, puedes llegar a tener hasta nueve pértigas completas.
- En** With just 3 pole, changing the head, you can have 9 different tools.
- Fr** Avec seulement trois perches, en changeant les têtes, vous pouvez avoir 9 produits différents.
- Pt** Com apenas três varas e mudando as cabeças, você pode ter até nove varas com serrotes completos.
- It** Con solo tre aste e cambiando le teste, puoi arrivare ad avere fino a nove aste con segchetti completi.

Ref.	m		EAN13
90701	1+1	6	8413491009483
90702	1,5+1,5	6	8413491009490
90703	1,5+1,5+1,5	6	8413491009582

01	90600C
02	90600C1
03	90721 90722



29600H
Pag.123



90710
Pag.123



90711
Pag.123

Ref.	mm		EAN13
29600H	330	10	8413491295015
90710	330	10	8413491009513
90711	410	10	8413491009520

Ref.: ALT 161



Max.: 0,55 m.



Max.: 6,5 m.



Con gancho
With hook
Avec crochet
Com gancho
Con gancio

Ref.: 90611 · 90612 · 90613



ALTUNA 90611
90612
90613

- Es** Pértiga ovalada telescópica, sistema plegable y hoja de dentado japonés con gancho superior. Disponible en 3x1,5m · 2x1m · 2x1,5m.
- En** Oval telescopic folding pole, japanese teeth, with hook: 3x1,5m, 2x1m and 2x1,5m.
- Fr** Perche télescopique ovale, pliante, denture japonaise, avec crochet : 3x1,5m, 2x1mm et 2x1,5m.
- Pt** Vara oval telescópica, sistema de dobramento e folha dentada japonesa com gancho superior. Disponível em 3x1,5m · 2x1m · 2x1,5m.
- It** Asta ovale telescópica, sistema pieghevole e lama denti giapponesi con gancio superiore. Disponibile in 3x1,5m · 2x1m · 2x1,5m.


TELESCOPIC



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese teeth
Denture japonaise
Dentadura Japonesa
Denti giapponesi

Ref.	m		EAN13
90611	1,5+1,5+1,5	6	8413491906119
90612	1+1	6	8413491906126
90613	1,5+1,5	6	8413491906133



Max.: 5 m.



Sin gancho
Without hook
Sans crochet
Sem gancho
Senza gancio


Ref.: 90614 · 90615



ALTUNA 90614
90615

- Es** Pértiga ovalada telescópica, sistema plegable y hoja de dentado japonés. Disponible 2x1m · 2x1,5m.
- En** Oval telescopic folding pole, japanese teet: 2x1m and 2x1,5m.
- Fr** Perche télescopique ovale, pliante, denture japonaise : 2x1m et 2x1,5m.
- Pt** Vara oval telescópica, sistema de dobramento e folha dentada japonesa. Disponível 2x1m ou 2x1,5m.
- It** Asta ovale telescópica, sistema pieghevole e lama denti giapponesi. Disponibile 2x1m o 2x1,5m.


TELESCOPIC



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese teeth
Denture japonaise
Dentadura Japonesa
Denti giapponesi

Ref.	m		EAN13
90614	1+1	6	8413491906140
90615	1,5+1,5	6	8413491906157





Max.: 5 m.



Ref.: 90705 - 90706



ALTUNA 90705
90706

- Es** Pértiga ovalada telescópica con serrucho dentado japonés. Sin gancho.
- En** Oval telescopic pole, japanese teeth, without hook.
- Fr** Perche telescopique ovale, denture japonnaise, sans crochet.
- Pt** Vara oval telescópica com serrote dentado japonês. Sem gancho.
- It** Asta ovale telescopica con seghetto denti giapponesi. Senza gancio.


TELESCOPIC



EASycutting
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonnaise
Dentadura Japonesi
Denti giapponesi

Ref.	↔ m	📦	📊 EAN13
90705	1 + 1	6	8413491011028
90706	1,5 + 1,5	6	8413491011035



Max.: 5 m.



Ref.: 90707 - 90708



ALTUNA 90707
90708

- Es** Pértiga ovalada telescópica con serrucho dentado japonés. Con gancho.
- En** Oval telescopic pole, japanese teeth, with hook.
- Fr** Perche telescopique ovale, denture japonnaise, avec crochet.
- Pt** Vara oval telescópica com serrote dentado japonês. Com gancho.
- It** Asta ovale telescopica con seghetto denti giapponesi. Con gancio.


TELESCOPIC



EASycutting
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonnaise
Dentadura Japonesi
Denti giapponesi

Ref.	↔ m	📦	📊 EAN13
90707	1 + 1	6	8413491011042
90708	1,5 + 1,5	6	8413491011059





Ref.: 90632 - 90633



ALTUNA 90632 90633

- Es** Pértiga ovalada telescópica con serrucho dentado japonés. Con doble gancho.
- En** Oval telescopic pole, japanese teeth, double hook.
- Fr** Perche télescopique ovale, denture japonaise, avec double crochet.
- Pt** Vara oval telescópica com serrote dentado japonês. Con duplo gancho.
- It** Asta ovale telescopica con seghetto denti giapponesi. Con doppio gancho.

TELESCOPIC



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentatura Giappone
Denti giapponesi

Ref.


m



EAN13

90632	1,5 + 1,5	6	8413491906324
90633	1,5 + 1,5 + 1,5	6	8413491906331

01	90822H
02	90600-C 90600-C1
03	90721
03	90722



Ref.: 90820 - 90821



ALTUNA 90820 90821

- Es** Pértiga telescópica de 2x1m ó 2x1,5m. Mango redondo, hoja fija dentado japonés.
- En** Round telescopic branches cutter, 2x1m or 2x1,5m, japanese teeth.
- Fr** Perche ronde télescopique 2x1m ou 2x1,5m, denture japonaise.
- Pt** Vara telescópica de 2x1 m ou 2x1,5 m. Vara redonda, folha fixa, dentado japonês.
- It** Asta telescópica de 2x1 m o 2x1,5 m. Asta redonda, lâmina fissa, denti giapponesi.

TELESCOPIC



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentatura Giappone
Denti giapponesi

Ref.


m



EAN13

90820	1+1	10	8413491908205
90821	1,5+1,5	10	8413491908212

01	29600H
02	99608





Max.:3,9 m.



Ref.: 90880 • 90882


 ALTUNA 90880
90882

- Es Pértiga fija ovalada de 1,9m ó 2,4m con serrucho dentado japonés sin gancho.
- En Oval pole 1,9 or 2,4m long, japanese teeth, without hook.
- Fr Perche ovale 1,9 ou 2,4m. denture japonnaise, sans crochet.
- Pt Vara fixa ovalada de 1,9 m ou 2,4 m con serrote dentado japonés sem gancho.
- It Asta fissa ovalada de 1,9 m o 2,4 m con seghetto denti giapponesi senza gancio.



1,9 m.

2,4 m.

EASYCUTTING
system

 Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture japonnaise
Dentadura Japonés
Denti giapponesi

Ref.	m		EAN13
90880	1,9	10	8413491011363
90882	2,4	10	8413491011745

01 29600H	01	
02 90721		
90722		



Max.:3,9 m.



Ref.: 90881 • 90883


 ALTUNA 90881
90883

- Es Pértiga fija ovalada de 1,9m ó 2,4m con serrucho dentado japonés con gancho.
- En Oval pole 1,9 or 2,4m long, japanese teeth, with hook.
- Fr Perche ovale 1,9 ou 2,4m. denture japonnaise, avec crochet.
- Pt Vara fixa ovalada de 1,9 m ou 2,4 m con serrote dentado japonés com gancho.
- It Asta fissa ovalada de 1,9 m o 2,4 m con seghetto denti giapponesi con gancio.



1,9 m.


2,4 m.

EASYCUTTING
system

 Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture japonnaise
Dentadura Japonés
Denti giapponesi

Ref.	m		EAN13
90881	1,9	10	8413491011370
90883	2,4	10	8413491011752

01 90710	01	
02 90721		
90722		



Ref.: 90822



ALTUNA 90822

- Es** Pértiga de serrucho con hoja de doble gancho de 1,85m. x 2,9m. Mango redondo.
- En** Telescopic round pole with double hook saw; 1,85-2,9m.
- Fr** Perche ronde télescopique avec scie double crochet, de 1,85m à 2,9m.
- Pt** Vara telescópica redonda 1,85 m- 2,9 m con serrote duplo gancho.
- It** Asta telescópica tonda 1,85 m- 2,9 m con seghetto doppio gancho.

TELESCOPIC



Ref.	mm		EAN13
90822	1,85 > 2,9	6	8413491908229



Ref.: 90600FU

NEW 2020



- Es** Funda protección de seguridad para hojas pértigas.
- En** Pole saw blade protection cover.
- Fr** Couvercle de protection de lame de scie à perche.
- Pt** Proteção para lâmina serrote vara.
- It** Protezione para lama seghetto asta

Ref.	mm		EAN13
90600FU	520	10	8413491016481

Para | For | Pour | Para | A

- 90710 • 90631H
- 90711 • 90822
- 90618



Ref.: 90600FU1

NEW 2020



- Es** Funda protección de seguridad para hojas pértigas.
- En** Pole saw blade protection cover.
- Fr** Couvercle de protection de lame de scie à perche.
- Pt** Proteção para lâmina serrote vara.
- It** Protezione para lama seghetto asta

Ref.	mm		EAN13
90600FU1	520	10	841349016498

Para | For | Pour | Para | A

- 29600H
- 90619



Pértigas

Poles | Perches | Varas | Aste

1,5 + 1,5 + 1,5 m.



Ref.: 90703 Ref.: 90702 Ref.: 90701

Ref.: 90701 • 2 • 3

Ref.			
			
		EAN13	
90701	6	8413491009483	
90702	6	8413491009490	
90703	6	8413491009582	

2,4 m.



Ref.: 90880M Ref.: 90880M1

Ref.: 90880M

Ref.			
			
		EAN13	
90880M	6	8413491012056	
90880M1	6	8413491012063	

3 + 2 m.




Ref.: 90605 Ref.: 90606

Ref.: 90605

Ref.			
			
		EAN13	
90605	6	8413491906058	
90606	6	8413491906065	

1,5 + 1,5 m.



Ref.: 90820M Ref.: 90822M

Ref.: 90821M

Ref.			
			
		EAN13	
90821M	6	8413491000336	
90820M	6	8413491000329	

Cabezas

Heads | Têtes | Cabeças | Teste




Ref.: J497C

Ref.			
			
		EAN13	
J497C	6	8413910105496	



Ref.: J496C

Ref.			
			
		EAN13	
J496C	6	8413491007007	



Ref.: 90601-C

Ref.			
			
		EAN13	
90601-C	6	8413491908106	



Ref.: 0450

Ref.			
			
		EAN13	
0450-27	6	8413491450278	
0450-35	6	8413491450353	



Altuna Hojas de pértigas

Blades for poles | Scies pour perches | Folhas | Lame



- Es** Hoja de repuesto para pértigas ovaladas y redondas. Fabricadas en acero de alta calidad.
- En** Saws for round and oval poles, high quality steel, japanese teeth.
- Fr** Scies pour perches rondes ou ovales, en acier haute qualité, denture japonaise.
- Pt** Folhas para varas ovaladas e redonda. Fabricadas em aço alta qualidade. Dentado japonês.
- It** Lame per aste ovalate e tonde. Fabbricate in acciaio di alta qualità. Denti giapponesi.



EASYCUTTING
system

Dentado Japonés
Japanese tooth
Denture Japonaise
Dentadura Japonês
Denti giapponesi



- Es** Hoja de repuesto para pértigas plegables ovaladas.
- En** Saws for folding oval poles.
- Fr** Scies pour perches pliantes ovalées.
- Pt** Folhas para varas dobráveis ovaladas.
- It** Lame per aste pieghevole tonde.

Ref.: 90618



Ref.	mm		EAN13
90618	430 · 17"	10	8413491906188

Ref.: 90619



Ref.	mm		EAN13
90619	430 · 17"	10	8413491906195



- Es** Hoja de repuesto para pértigas ovaladas y fijas.
- En** Saws for oval and fixed poles.
- Fr** Scies pour perches ovales et fixes.
- Pt** Folhas para varas ovaladas e fixas.
- It** Lame per aste tonde e fisse.

Ref.: 90710



Ref.	mm		EAN13
90710	430 · 17"	10	8413491009513

Ref.: 90711



Ref.	mm		EAN13
90711	430 · 17"	10	8413491009520

Ref.: 90822H



Ref.	mm		EAN13
90822H	430 · 17"	10	8413491988221

Ref.: 29600H



Ref.	mm		EAN13
29600H	330 · 13"	10	8413491295015

Universal

Ref.: 90631H



Ref.	mm		EAN13
90631H	410 · 16"	10	8413491963105



- Es** Hoja de repuesto para pértigas redondas.
- En** Saws for round poles.
- Fr** Scies pour perches rondes.
- Pt** Folhas para varas redondas.
- It** Lame per aste tonde.

Ref.: 90631



Ref.	mm		EAN13
90631	410 · 16"	10	8413491906317

Ref.: 90630



Ref.	mm		EAN13
90630	410 · 16"	10	8413491906300



ALTUNA
profesional
Let's prune

Over view



🌍 Hachas **"Modelo Vizcaina"** con mango de madera y **"Modelo Canadiense"** con mango de fibra. Fabricadas en forja de una sola pieza con tratamientos especiales que evitan la deformación de las mismas. Especiales para leña, limpieza forestal, poda, etc...

🌍 Our axes, **"Vizcaina"** models with wooden handles and the **"Canadian model"**, with fiber handles, both are made by forging a single steel piece.

🇫🇷 Haches modèles **"Vizcaina"** sont forgées à une seule pièce avec manches en bois. Le modèle **"Canadien"** est forgé aussi, mais avec les manches en fibres.

🇧🇷 Os eixos **"Vizcaina"** com alça de madeira e **"modelo Canadense"** com alça de fibra, são feitos em ferro forjado, de uma só peça, e com tratamentos especiais que impedem a deformação deles. Eles são especiais para lenha, limpeza florestal, podas, etc...

🇮🇹 Assi **"Vizcaina"** con manico in legno e **"modello Canadese"** con manico in fibra, sono realizzati in ferro battuto, in un unico pezzo, e con trattamenti speciali che ne impediscono la deformazione. Sono speciali per legna da ardere, pulizia forestale, potatura, ecc...



9180 - 9189



9100



9101 - 9103



9104

Hachas

Axes | Haches
Eixos | Asce

ALTUNA



ALTUNA
profesional
Let's prune



Ref.: 9180 • 9189




ALTUNA VIZCAINA con cota

- Es** Fabricado en forja en una sola pieza con tratamiento térmico y mango de madera con cota.
- En** Single piece forged, heat treated, wooden handles.
- Fr** Forgées en une pièce, avec traitement thermique, manche en bois.
- Pt** Fabricado em forja em uma peça com tratamento térmico e cabo de madeira.
- It** Fabricata in forgia in un unico pezzo con trattamento termico e manico in legno.

Ref.	 gr	 cm.		 EAN13
9180	300	35	6	8413491009285
9181	400	35	6	8413491009292
9182	500	40	6	8413491009308
9183	600	40	6	8413491009315
9184	700	45	6	8413491009322
9185	800	45	6	8413491009339
9186	1000	60	6	8413491009346
9187	1250	70	6	8413491009353
9188	1500	80	6	8413491009360
9189	2000	80	6	8413491009377





Ref.: 9100 - 9104



ALTUNA CANADIENSE

- Es** Hacha profesional forjada en una pieza y con mango de fibra para uso forestal.
- En** Single piece forged, heat treated, fibre handles, timber work.
- Fr** Forgées en une pièce, manche en fibre pour la forêt.
- Pt** Machado profissional forjado em uma peça e com cabo de fibra para uso florestal.
- It** Ascia professionale forgiata in un unico pezzo e con impugnatura in fibra per uso forestale.

Ref.	gr	cm		EAN13
9100	600	23	6	8413491009407
9101	950	36	6	8413491009414
9102	1.250	45	6	8413491009421
9103	2.600	72	1	8413491009438
9104	3.000	90	1	8413491011684





ALTUNA
profesional
Let's prune

Over view



-  **Productos complementarios** y accesorios para poda profesional, forestal y jardín en general.
-  We also have a wide **range of complements** such as sharpeners, holders, etc.
-  Altuna propose de nombreux **accessoires** pour vous aider dans les travaux de taille : affûteurs, pochettes, greffoirs etc...
-  Também temos uma ampla gama de **produtos e acessórios** complementares para podas profissionais, silvicultura e jardim em geral.
-  Disponiamo inoltre di una vasta gamma di **prodotti e accessori** complementari per la potatura professionale, la silvicoltura e il giardino in generale.



8440



8420



8120



8450



8460



8160



8130



97004



97005



97003



DIC220

Accesorios y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance
Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione



ALTUNA
profesional
Let's prune

Ref.: 8440



ALTUNA 8440

- Es** Tijera injertadora manual para frutales, viñas, forestal, jardinería, etc, realizando de forma precisa el corte.
- En** Professional grafting tool for fruit trees, vines, garden use, etc.
- Fr** Greffoir professionnel, pour fruitiers, vigne, jardinerie, etc.
- Pt** Tesoura de enxerto manual para árvores frutíferas, videiras, silvicultura, jardinagem, etc., fazendo o corte com precisão.
- It** Innestratrice manuale per alberi da frutto, viti, silvicultura, giardinaggio, ecc., che rende il taglio preciso.



Ref.	mm		EAN13
8440	430 - 17"	10	8413491010366

01	8440S
02	8440C



Altuna Navajas • cuchillos injertar

Grafting knives | Greffoirs | Facas de enxerto | Coltelli da innesto



Ref.: 8420

- Es** Navaja de injertar plegable con púa de latón.
- En** Folding grafting knife.
- Fr** Greffoir pliant.
- Pt** Faca de enxerto dobrável com palheta de bronze.
- It** Coltello da innesto pieghevole con penna di ottone.

Ref.	mm		EAN13
8420	200	10	8413491842004

Ref.: 8400

- Es** Navaja de injertar plegable sin púa.
- En** Folding grafting knife.
- Fr** Greffoir pliant.
- Pt** Faca de enxerto dobrável sem palheta.
- It** Coltello da innesto pieghevole senza penna.

Ref.	mm		EAN13
8400	170	10	8413491840000





Altuna Afiladores carburo tungsteno

Tungsten carbide sharpeners | Affuteurs en carbure de tungsten | Afiadores de carboneto de tungstênio | Affilatori in carburo di tungsteno



Ref.: **8160**

- Es** Afilador para desbaste profesional, fabricado en aluminio forjado.
- En** Aluminium forged sharpener.
- Fr** Affuteur en alu forgé.
- Pt** Afiador para desbaste profissional, fabricado em alumínio forjado.
- It** Affilatore per sgrossatura professionale, fabricato in alluminio forgiato.

Ref.	mm		
8160	105	10	8413491008530



Ref.: **8170**

- Es** Afilador para desbaste profesional, fabricado en aluminio forjado.
- En** Aluminium forged sharpener.
- Fr** Affuteur en alu forgé.
- Pt** Afiador para desbaste profissional, fabricado em alumínio forjado.
- It** Affilatore per sgrossatura professionale, fabricato in alluminio forgiato.

Ref.	mm		
8170	145	10	8413491008523



Ref.: **8180**

- Es** Afilador y lima de carburo tungsteno profesional forjado en aluminio para desbaste y afilado muy fino.
- En** Aluminium forged sharpener.
- Fr** Affuteur et aguisseur en alu forgé
- Pt** Afiador e lima de carboneto de tungstênio profissional forjado em alumínio para desbaste e afiado fino.
- It** Affilatore e lima in carburo di tungsteno professionale forgiato in alluminio per sgrossatura e affilato fino.

Ref.	mm		
8180	190	10	841349008547


Ref.: 8130

- Es Especial para desbaste. Con depósito para aceite.
 En Heavy duty work, with oil deposit.
 Fr Pour travail en gros, avec huile.
 Pt Especial para desbaste. Com depósito para óleo.
 It Speciale per sgrossatura. Com deposito per olio.

Ref.


EAN13

8130

10

8413491813004


Ref.: 8140

- Es Especial para reavivar el filo, forma curvada para el afilado de tijeras de podar.
 En Round sharpener for secateurs.
 Fr Aiguiseur rond pour sécateurs.
 Pt Especial para reviver a lâmina, forma curvada para a afiação de tesouras de poda.
 It Speciale per ravvivare la lama, forma curva per l'affilatura degli forbici de potatura.

Ref.


EAN13

8140

10

8413491814001


Ref.: 8150

- Es Especial para reavivar el filo, con sistema de ventosa, especial para cuchillos.
 En Domestic use knife sharpener.
 Fr Affuteur pour couteaux à la maison.
 Pt Especial para reviver a lâmina, com sistema de sucção, especial para facas.
 It Speciale per ravvivare la lama, con sistema a vuoto, speciale per coltelli.

Ref.


EAN13

8150

12

8413491815008

Altuna Piedras de afilar

Whetstones | Pierres à aiguiser | Pietre a affilare | Pedras de afiar


Ref.: 8125

- Es Piedra de afilar romboidal con granos de 220.
 En Grit 220 sharpener.
 Fr Affuteur grain 220.
 Pt Pedra de afiar em losango com grão 220.
 It Pietra per affilare romboidale con grana 220.

Ref.

mm



EAN13

8125

100

10

8413491011493


Ref.: 8110

- Es Piedra de afilar con 2 tipos de grano 150 y 320 uno para desbaste y otro para corte.
 En 2 sides sharpener; 150 and 320 grit.
 Fr Affuteur avec deux avec grain 150 et 320.
 Pt Pedra de afiar com 2 tipos de grãos 150 e 320, um para desbaste e outro para cortar.
 It Pietra per affilare con 2 tipi di grana 150 e 320, uno per la sgrossatura e un'altra per il taglio.

Ref.

mm



EAN13

8110

100

10

8413491082004


Ref.: 8120

- Es Piedra de afilar de corindon con grano de 280.
 En Corundum whetstone grit 280.
 Fr Affuteur en coridon, grain 280.
 Pt Pedra de afiar corindo com grão 280.
 It Pietra per affilare corindone con grana 280.

Ref.

mm



EAN13

8120

100

10

8413491083001



Altuna Fundas tijeras

Holders | Etuis | Bolsas para tesouras | Astuccio per forbici



Ref.: 97002-97003

- Es Funda de piel protectora para tijera de 2 manos.
- En Leather hopper for loppers.
- Fr Etui en cuir pour ébrancheur.
- Pt Bolsa de couro protetora para tesoura de 2 mãos.
- It Astuccio protettivo in pelle per forbici a 2 mani.

Ref.: 97004

- Es Funda de piel profesional para tijera de poda 1 mano.
- En Professional Secateurs holder.
- Fr Etui en cuir pour sécateur.
- Pt Bolsa de couro profissional para tesoura de poda 1 mão.
- It Astuccio in pelle professionale per forbice da potatura 1 mano.

Ref.: 97005

- Es Funda de piel profesional para tijera de poda una mano, serrucho plegable y navaja.
- En Leather hopper for secateur, folding saw and knife.
- Fr Etui en cuir pour sécateur, scie pliante et couteau.
- Pt Bolsa de couro profissional para tesoura de poda 1 mão, serrote dobrável e faca.
- It Astuccio in pelle professionale per forbice da potatura 1 mano, seghetto pieghevole e coltello.

Ref.		
97002	10	8413491009605
97003	10	8413491009612

Ref.		
97004	10	8413491010434

Ref.		
97005	10	8413491010441



Ref.: 97001

- Es Funda de piel para tijera de poda 1 mano.
- En Secateurs holder.
- Fr Etui en cuir pour sécateur.
- Pt Bolsa de couro para tesoura de poda 1 mão.
- It Astuccio in pelle per forbice da potatura 1 m



Ref.		
97001	10	8413491970011

Ref.: 97006

ALTUNA 97006

- Es Funda flexible para tijera de poda 1 mano.
 En Secateurs holder.
 Fr Etui en cuir pour sécateur.
 Pt Bolsa para tesoura de poda 1 mão.
 It Astuccio per forbice da potatura 1 mano.



Box: 10 und.



Ref.



97006

10

8413491015309

Ref.: 8450

ALTUNA 8450

- Es Navaja multiusos inox.
 En Inox multiuse knife.
 Fr Couteau multi-usage en inox.
 Pt Faca multifunções inox.
 It Coltello multiuso inox.



Box: 6 und.



Ref.

mm



8450

220

6

8413491012629

Ref.: 8460

ALTUNA 8460

- Es Multiherramienta 16 en 1.
 En Multi tool 16 in 1.
 Fr Outil multiple 16 en 1.
 Pt Multi ferramenta 16 em 1.
 It Multiutensile 16 in 1.



Box: 10 und.



Ref.

mm



8460

160

10

8413491014647

ACCESORIOS y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance | Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione

Ref.: 8440

BIKAIN® by **ALTUNA**
Let's prune

ALTUNA **BIDONES**



- Es** Certificado UN para una presión de 250kPa (equivalente a 2.5Bar). Fabricados en la UE. Fabricado en polietileno de alta densidad, con material de alta calidad. Tapas fabricadas en un plástico especial resistente a los aditivos de los combustibles.
- En** The cans are tested and certified for a pressure of 250 kPa, which is the UN's highest rating. This corresponds to 2.5 Bar. They are made of first grade high density polyethylene, with high material quality. The caps are made of a special plastic. It has good resistance against degrading chemicals found in fuel.
- Fr** Les canettes sont testées et certifiées pour une pression de 250 kPa, ce qui correspond à la plus haute classification de l'UN. Cela correspond à 2,5 bar. Ils sont fabriqués en polyéthylène haute densité, de première qualité et de qualité supérieure. Les bouchons sont en plastique spécial. Il résiste bien aux produits chimiques dégradants présents dans les carburants.
- Pt** As latas são testadas e certificadas para uma pressão de 250 kPa, que é a mais alta classificação da UN. Isso corresponde a 2,5 bar. São feitas de primeira qualidade polietileno de alta densidade, com alta qualidade de material. As tampas são feitas de um plástico especial. Tem boa resistência contra produtos químicos degradantes encontrados no combustível.
- It** Le lattine sono testate e certificate per una pressione di 250 kPa, che è il punteggio più alto delle Nazioni Unite. Questo corrisponde a 2,5 Bar. Sono fabbricate in polietilene ad alta densità di prima scelta, con alta qualità del materiale. I cappucci sono fatti di una plastica speciale. Ha una buona resistenza contro i prodotti chimici degradanti presenti nel carburante.



MU 1 - MU 2

Ref.: DIC220

- Es** Afilador de cadenas de motosierra eléctrico.
- En** Electric sharpener for machine saws.
- Fr** Affuteur électrique pour scie à moteur.
- Pt** Afiador elétrico de motosserra.
- It** Affilcatene elettrico per motoseghe.

Ref.			
DIC220		4	8413491995953
MU 1	100 x 10 x 4,5	10	8413491960004
MU 2	100 x 10 x 3,2	10	8413491996011

Ref.: B5ECO

Ref.: B10ECO

Ref.: B20ECO



Ref.	L		
B5ECO	5	6	8413491014562

Ref.	L		
B10ECO	20	5	8413491014579

Ref.	L		
B20ECO	20	5	8413491014586



TIJERAS DE CORTE

INDUSTRIAL
industrial metal cutting shears



ALTUNA INDUSTRIAL

BY ALTUNA TECHNOLOGY



INDUSTRIAL
professional

ALTUNA CLASSICLINE

- Tijeras forjadas y templadas por inducción con diferentes medidas y tipos de corte según la necesidad Recto, Derecha e izquierda.
- Forged and induction tempered shears of different sizes and cut types according to the needs straight, right and left.
- Cisailles forgées et trempées par induction, avec différentes dimensions et types de coupe selon les besoins rectiligne, droite et gauche.
- Tesouras forjadas e temperadas por indução com diferentes medidas e tipos de corte conforme a necessidade Reto, Direita e Esquerda.
- Cesoie forgiate e temprate a induzione con diverse misure e tipi di taglio a seconda delle esigenze dritto, destra e sinistra.

ALTUNA PROLINE



- Tijeras forjadas y templadas por inducción con sistema de articulación y muelle para un menor esfuerzo, con cortes Recto, Derecha e izquierda.
- Forged and induction tempered shears with an articulated system and a spring for less effort, with straight, right and left cuts.
- Cisailles forgées et trempées par induction, avec système d'articulation et ressort pour un moindre effort, avec coupes rectiligne, droite et gauche.
- Tesouras forjadas e temperadas por indução com sistema de articulação e mola para um menor esforço, com cortes Reto, Direita e Esquerda.
- Cesoie forgiate e temprate a induzione con sistema di articolazione e molla per uno sforzo minore, con taglio dritto, destra e sinistra.



Gancho para chapa
Metal sheet hook
Crochet pour plaque
Gancho para chapa
Gancio per lamiera



Pestaña
Tab
Bride
Patilha
Nasello

Cuchilla forjada
Forged blade
Lame forgée
Lâmina forjada
Lama forgiata

Pestaña de cierre
Locking tab
Bride de fermeture
Patilha de fecho
Nasello di chiusura



Mangos ergonómicos
Ergonomic handles
Manches ergonomiques
Pegas ergonómicas
Impugnatura ergonomiche



Cuchilla dentada
Serrated blade
Lame dentée
Lâmina dentada
Lama dentata



Ref.: 6010



Es Modelo Madrid con tope inferior y gancho
En Madrid model with lower end stop and hook
Fr Modèle Madrid avec butoir inférieur et crochet
Pt Modelo Madrid com batente inferior e gancho
It Modello Madrid con arresto inferiore e gancio

Ref.	Cm	gr	EAN13
6010-19	19	10	325 8413491601090
6010-22	22	10	330 8413491601021
6010-25	25	10	480 8413491601052
6010-28	28	10	715 8413491601083
6010-30	30	10	815 8413491601007
6010-35	35	10	915 8413491601038
6010-40	40	10	1.010 8413491601045

Ref.: 6011



Es Modelo Madrid con tope superior y gancho
En Madrid model with upper end stop and hook
Fr Modèle Madrid avec butoir supérieur et crochet
Pt Modelo Madrid com batente superior e gancho
It Modello Madrid con arresto superiore e gancio

Ref.	Cm	gr	EAN13
6011-19	19	10	325 8413491601199
6011-22	22	10	330 8413491601120
6011-25	25	10	480 8413491601151
6011-28	28	10	715 8413491601182
6011-30	30	10	815 8413491601106

Ref.: 6012



Es M. Madrid con tope inferior y gancho con muelle
En Madrid m. with lower end stop and hook with spring
Fr M. Madrid avec butoir inférieur et crochet avec ressort
Pt M. Madrid com batente inferior e gancho com mola
It M. Madrid con arresto inferiore e gancio con molla

Ref.	Cm	gr	EAN13
6012-19	19	10	335 8413491012650
6012-22	22	10	340 8413491012667
6012-25	25	10	490 8413491012674
6012-28	28	10	725 8413491012681
6012-30	30	10	825 8413491012698
6012-35	35	10	925 8413491012704
6012-40	40	10	1.020 8413491012711

Ref.: 6020



Es Modelo norte con tope inferior y gancho
En North model with lower end stop and hook
Fr Modèle nord avec butoir inférieur et crochet
Pt Modelo Norte com batente inferior e gancho
It Modello Norte con arresto inferiore e gancio

Ref.	Cm	gr	EAN13
6020-20	20	10	420 8413491602004
6020-23	23	10	465 8413491602035
6020-25	25	10	565 8413491602059
6020-28	28	10	715 8413491602080
6020-30	30	10	750 8413491602097

Ref.: 6511



Es Modelo dos ojos
En Double eye model
Fr Modèle ciseaux
Pt Modelo dois olhos
It Modello a due buchi

Ref.	Cm	gr	EAN13
6511-18	18	10	225 8413491651187
6511-21	21	10	320 8413491651118
6511-26	26	10	525 8413491651163
6511-32	32	10	630 8413491651132

Ref.: 3010



Es Universal, corte a la izquierda
En Universal, leftwards cut
Fr Universel, coupe à gauche
Pt Universal, corte à esquerda
It Universale, taglio a sinistra

Ref.	Cm	gr	EAN13
3010-25	25	10	480 8413491301051
3010-30	30	10	740 8413491301006
3010-33	33	10	990 8413491301037

Ref.: 3510



Es Universal, corte a la derecha
En Universal, rightwards cut
Fr Universel, coupe à droite
Pt Universal, corte à direita
It Universale, taglio a destra

Ref.	Cm	gr	EAN13
3510-25	25	10	480 8413491351056
3510-30	30	10	740 8413491351001
3510-33	33	10	990 8413491351032

Ref.: 3011



Es Universal, corte a la izquierda tope superior.
En Universal, cut to the left with upper end stop
Fr Universel, coupe à gauche, butoir supérieur
Pt Universal, corte à esquerda batente superior
It Universale, taglio a sinistra arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
3011-25	25	10	490 8413491301150
3011-30	30	10	840 8413491301105


Ref.: 3521



Es Carrocero, corte a la derecha tope superior.
En Bodywork, cut to the right with upper end stop
Fr Carrossier, coupe à droite, butoir supérieur
Pt Cocheiro, corte à direita batente superior
It Per carrozzeria, taglio a destra arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
3521-26	26	10	535 8413491352169
3521-30	30	10	750 8413491352107

Ref.: 3022



Es Carrocero, corte a la izquierda con muelle.
En Bodywork, cut to the left with spring
Fr Carrossier, coupe à gauche avec ressort
Pt Cocheiro, corte à esquerda com mola
It Per carrozzeria, taglio a sinistra con molla

Ref.	Cm	gr	EAN13
3022-26	26	10	540 8413491302263

Ref.: 3522



Es Carrocero, corte a la derecha con muelle.
En Bodywork, cut to the right with spring
Fr Carrossier, coupe à droite avec ressort
Pt Cocheiro, corte à direita com mola
It Per carrozzeria, taglio a destra con molla

Ref.	Cm	gr	EAN13
3522-26	26	10	540 8413491352268

Ref.: 3530



Es Modelo francés, corte a la derecha
En French pattern, rightwards cut
Fr Modèle français, coupe à droite
Pt Modelo francês, corte à direita
It Modello francese, taglio a destra

Ref.	Cm	gr	EAN13
3530-27	27	10	570 8413491353074
3530-30	30	10	780 8413491353005

Ref.: 6030


Es Modelo norte con tope inferior sin gancho
 En North model with lower end stop without hook
 Fr Modèle nord avec butoir inférieur sans crochet
 Pt Modelo Norte com batente inferior sem gancho
 It Modello Norte con arresto inferiore senza gancio

Ref.	Cm	gr	EAN13
6030-20	20	10	295 8413491603001
6030-23	23	10	390 8413491603032
6030-25	25	10	490 8413491603056
6030-28	28	10	595 8413491603087
6030-30	30	10	700 8413491603094

Ref.: 6031


Es Modelo norte con tope superior y sin gancho
 En North model with upper end stop and without hook
 Fr Modèle nord avec butoir supérieur sans crochet
 Pt Modelo Norte com batente superior e sem gancho
 It Modello Norte con arresto superiore senza gancio

Ref.	Cm	gr	EAN13
6031-20	20	10	350 8413491603100
6031-25	25	10	455 8413491603155

Ref.: 6041


Es Modelo catalán con tope superior
 En Catalan model with upper end stop
 Fr Modèle catalan avec butoir supérieur
 Pt Modelo catalão com batente superior
 It Modello catalano con arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
6041-27	27	10	460 8413491604176
6041-30	30	10	540 8413491604107
6041-36	36	6	750 8413491604169
6041-40	40	6	800 8413491604145

Ref.: 6051


Es Modelo americano con tope superior
 En American model with upper end stop
 Fr Modèle américain avec butoir supérieur
 Pt Modelo americano com batente superior
 It Modello americano con arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
6051-22	22	10	285 8413491605128
6051-25	25	10	400 8413491605159
6051-28	28	10	580 8413491605180
6051-30	30	10	695 8413491605104

Ref.: 3511


Es Universal, corte a la derecha tope superior.
 En Universal, cut to the right with upper end stop
 Fr Universel, coupe à droite, butoir supérieur
 Pt Universal, corte à direita batente superior
 It Universale, taglio a destra arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
3511-25	25	10	490 8413491351155
3511-30	30	10	840 8413491351100

Ref.: 3020


Es Carrocero, corte a la izquierda
 En Coachmaker, leftwards cut
 Fr Carrossier, coupe à gauche
 Pt Cocheiro, corte à esquerda
 It Per carrozzeria, taglio a sinistra

Ref.	mm	gr	EAN13
3020	26	10	510 8413491302065

Ref.: 3520


Es Universal, corte a la derecha
 En Universal, rightwards cut
 Fr Universel, coupe à droite
 Pt Universal, corte à direita
 It Universale, taglio a destra

Ref.	Cm	gr	EAN13
3520-26	26	10	510 8413491352060

Ref.: 3021


Es Carrocero, corte a la izquierda tope superior
 En Bodywork, cut to the left with upper end stop
 Fr Carrossier, coupe à gauche, butoir supérieur
 Pt Cocheiro, corte à esquerda batente superior
 It Per carrozzeria, taglio a sinistra arresto superiore

Ref.	Cm	gr	EAN13
3021-26	26	10	535 8413491302164
3021-30	30	10	750 8413491302102

Ref.: 6810


Es Corte recto con cuchilla dentada
 En Straight cut with serrated blade
 Fr Coupe rectiligne avec lame dentée
 Pt Corte reto com lâmina dentada
 It Taglio dritto con lama dentata

Ref.	Cm	gr	EAN13
6810	25	6	420 8413491681054

Ref.: 6820


Es Corte a la izquierda con cuchilla dentada
 En Cut to the left with serrated blade
 Fr Coupe à gauche avec lame dentée
 Pt Corte à esquerda com lâmina dentada
 It Taglio a sinistra con lama dentata

Ref.	Cm	gr	EAN13
6820	25	6	400 8413491682051

Ref.: 6830


Es Corte a la derecha con cuchilla dentada
 En Cut to the right with serrated blade
 Fr Coupe à droite avec lame dentée
 Pt Corte à direita com lâmina dentada
 It Taglio a destra con lama dentata

Ref.	Cm	gr	EAN13
6830	25	6	410 8413491683058

Ref.: 29612


Es Serrucho para corte pladur con funda
 En Hacksaw for cutting plasterboard with sheath
 Fr Scie pour coupe de placoplatre avec housse
 Pt Serrote para corte pladur com estojo
 It Sega per taglio cartongesso con custodia

Ref.	Cm	gr	EAN13
29612	16	10	200 8413491296128

ALTUNA
industrial



Industrial cutting shears




Manufacturer **since**
1921

Accesorios más comunes
Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

More INFO in product page

01	2050
02	2051SV2
03	4119B
04	5425B
05	4153B



Recambios

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio



Altuna 2 manos

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes
Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Cuchilla | Blade | Lame | Lâmina | Lama



Ref. 2014

Modelos

- 0020



Ref. 2057C

Modelos

- ALTUNA 30



Ref. J445-CU

Modelos

- J445



Ref. 2030

Modelos

- 0022
- 0023



Ref. 2050

Modelos

- ALTUNA 24V2
- ALTUNA 24V2HM



Ref. 2041K

Modelos

- ALTUNA 51



Ref. 2032CK

Modelos

- Altuna 52



Ref. 2044

Modelos

- 0340



Ref. 5300C

Modelos

- ALTUNA54



Ref. 2048

Modelos

- 0300
- 5320,
- 5323
- 0344 / 0345



Ref. 2021C

Modelos

- 0390
- 0390T



Ref. 2052C31

Modelos

- ALTUNA31



Ref. 2042C

Modelos

- 0390Y
- 0390YT



Ref. 2052

Modelos

- ALTUNA 25



Ref. J442-CU

Modelos

- J442
- J446



Ref. 2054F

Modelos

- ALTUNA 50



Ref. J444-CU

Modelos

- J444



ACCESORIOS y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance | Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione



Altuna 2 manos

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Sufridera | Counterblade | Contrelame | Contra-lâmina | Contra-lama

	Ref. 2024 Modelos • 0020		Ref. 2053S Modelos • ALTUNA 25		Ref. 2033SK Modelos • ALTUNA 52
	Ref. 2028 Modelos • 0022		Ref. 2108 Modelos • 0370		Ref. 5400S Modelos • ALTUNA 54
	Ref. 2031 Modelos • 0023		Ref. 2110 Modelos • ALTUNA 50		Ref. 2120A Modelos • ALTUNA 54
	Ref. 2037 Modelos • 0300		Ref. 2057S Modelos • ALTUNA30		
	Ref. 2045S Modelos • 0340		Ref. 2043K Modelos • ALTUNA 51		
	Ref. 2023S Modelos • 0390 • 0390T		Ref. 2051SV2 Modelos • ALTUNA 24V2		
	Ref. 2017 Modelos • 0390Y • 0390YT		Ref. 2051SV2HM Modelos • ALTUNA 24V2HM		
	Ref. 2046 Modelos • 0344 • 0345 • 5320, 5323		Ref. 2042-S Modelos • 0390Y • 0390YT		



Altuna 2 manos

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Tornillo central | Main screw | Vis centrale | Parafuso central | Bullone centrale

Tornillo | Screw | Vis | Parafuso | Bullone



Ref. 4113

Blister 1 pieza

Modelos

- 5320, 5323
- 0345, 0344
- 0061, 0063



Ref. 6120

Modelos

- ALTUNA 50



Ref. 6122

Modelos

- ALTUNA50



Ref. 4114

Modelos

- 0340



Ref. 6006

Modelos

- 0390Y
- 0390YT



Ref. 6130

Modelos


- ALTUNA52



Ref. 4119B

Modelos

- ALTUNA 25
- ALTUNA 24V2 / ALTUNA 24V2HM
- ALTUNA 31



Ref. 6111N

Modelos

- ALTUNA 50



Ref. 4152

Modelos

- 0020



Ref. 5016

Modelos

- 0390-Y
- 0390-YT



Ref. 4180

Modelos

- Altuna 51
- Altuna 52
- Altuna 53
- Altuna 54



Ref. 4171

Modelos

- 0390Y
- 0390YT



Ref. 4129

Modelos

- ALTUNA30



Ref. 4130

Modelos

- 0390
- 0390T



Ref. 01021

Modelos

- J442
- J443
- J446

ACCESORIOS y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance | Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione



Altuna 2 manos

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes
Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Lengüeta | Tongue | Langüette | Ligüeta | Linguetta

Palanca | Lever | Levier | Alavanca | Leva

Tope | Butt | Buté | Battente | Amortizzatore



Ref. 4412

Modelos

- 0340, 0344, 0345
- 0023
- 5320, 5323



Ref. 3227K

Modelos

- ALTUNA 50



Ref. 5421

Modelos

- 0020, 0022, 0023, 0300, 5320, 5323, 0344, 0345



Ref. 4412C

Modelos

- ALTUNA 24 · ALTUNA 25
- ALTUNA 31
- ALTUNA 51 · ALTUNA 52
- ALTUNA 53 · ALTUNA 54



Ref. 3109K

Modelos

- ALTUNA 52



Ref. 5916

Modelos

- 0020, 0022, 0023, 0300, 5320, 5323, 0344, 0345



Ref. 4434

Modelos

- 0300



Ref. 3221

Modelos

- ALTUNA54



Ref. 5425B

Bloster 2 piezas

Modelos

- ALTUNA 24V2
- ALTUNA 24V2HM
- ALTUNA 25
- ALTUNA 25CS



Ref. 4413

Modelos

- ALTUNA 30



Ref. 5420

Modelos

- 0340



Ref. 4422

Modelos


- 0390
- 0390T



Ref. 5426

Modelos

- ALTUNA30 · ALTUNA31
- ALTUNA51 · ALTUNA52





Altuna
1 mano

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes
Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courants
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Cuchilla | Blade | Lame | Lâmina | Lama



Ref. 2013

Modelos

- 0701-23



Ref. 2073

Modelos

- 0783
- J468



Ref. 5000-CU

Modelos

- 5000



Ref. 2016

Modelos

- 0741-23
- 4000-23
- 0740-23



Ref. 2015C

Modelos

- ALTUNA9000
- ALTUNA9000G



Ref. J463-CU

Modelos

- J463



Ref. 2017

Modelos

- 0741-20



Ref. 2015CY

Modelos

- ALTUNA9000Y
- ALTUNA9000YG



Ref. J464-CU

Modelos

- J464



Ref. 2018

Modelos

- 0751-20



Ref. J469-1C

Modelos

- J469-19

Tornillo | Screws | Vis | Parafuso | Bullone



Ref. 4121

Modelos

- 0540-18



Ref. 2019

Modelos

- 0751-23



Ref. J469-2C

Modelos

- J469-22



Ref. 4122

Modelos

- 0540-20, 0511-20



Ref. 2020C

Modelos

- ALTUNA 8000



Ref. 2020CP

Modelos

- ALTUNA6000



Ref. 4125

Modelos

- 0540-22, 0540-23, 0540-24, 0540-26, 0511-22, 0511-24, 0511-26



Ref. 2035

Modelos

- 0780



Ref. 2071

Modelos

- J465
- 0782



Ref. 4126

Modelos

- 0540-28, 0511-28,



Ref. 2058

Modelos

- 7000



Altuna
1 mano

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Accesorios más comunes
Ver accesorios específicos en las Ref.

Most common spare parts | Pièces de rechange plus courantes
Peças mais comuns | Ricambi più comuni

Tornill | Screw | Vis | Parafuso | Bullone

Muelle | Spring | Ressort | Mola | Molla



Ref. 4152

Modelos

- 0701-21, 0701-23, 0751-20, 0751-23



Ref. 5172

Modelos

- 0701, 0740, 0741, 0751, 4000,



Ref. 5110-75

Modelos

- 0511-24, 0540-24, 95006



Ref. 4182

Modelos

- 0741-20, 0741-23, 4000, 0740-23
- ALTUNA 5000



Ref. 5172B

Modelos

- 0740, 0741, 4000



Ref. 5110-80

Modelos

- 0511-26, 0540-26
- 95008



Ref. 4185

Modelos

- 7000



Ref. 5180

Modelos

- 7000



Ref. 5110-85

Modelos

- 0511-28, 0540-28, 0600-26, 0600-28



Ref. 4189

Modelos

- 0782-21, 0783-21
- J465
- J468



Ref. 5110-60

Modelos

- 95000
- 95002
- 0540-18
- 95012



Ref. 5112-60

Modelos

- J467, J468



Ref. 4190

Modelos

- 0784-21
- J466



Ref. 5110-60E

Modelos

- ALTUNA 5000
- ALTUNA 8000



Ref. 5107

Modelos

- J452, J454

Tope | Butt | Buté | Battente | Amortizzatore



Ref. 5411

Modelos

- 0701, 0741, 0751, 4000 0740



Ref. 5110-60N

Modelos

- 0780
- J464, J465, J466
- ALTUNA 6000



Ref. 8181 - J469-M

Modelos

- J469-19
- J469-22
- ALTUNA9000
- ALTUNA9000Y



Ref. 5440

Modelos

- 7000



Ref. 5110-65

Modelos

- 0511-20, 0540-20
- 95003
- 95001



Ref. 5427

Modelos

- ALTUNA9000
- ALTUNA9000Y



Ref. 5445

Modelos

- ALTUNA 8000
- ALTUNA 6000



Ref. 5110-70

Modelos

- 0511-22, 0540-22, 0540-23
- 95004



Altuna Recolección

Spare parts | Pièces de rechange
Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Muelle | Spring | Ressort | Mola | Molla



Ref. 5104

Modelos

- 1250, 1270, 1280, 1290



Ref. 0842-M

Modelos

- 0842



Ref.5110-50

Modelos

- 0840



Ref. 5173

Modelos

- 1260, 1261
- 1260 INOX, 1261 INOX

Tornillo | Screw | Vis | Parafuso | Bullone



Ref. 4228

Modelos

- 1260, 1261
- 1260 INOX, 1261 INOX
- 1262 INOX



Altuna Cortasetos

Spare parts | Pièces de rechange
Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Tornillo | Screw | Vis | Parafuso | Bullone



Ref. 4110J

Modelos

- 1040, 1041, 1060, 1071, 1091T



Ref. 4112J

Modelos

- 1010-45, 1011-45



Ref. 4113J

Modelos

- 1010-52, 1010-60, 1011-52, 1011-60, 1030-56, 1031-56



Ref. 4114J

Modelos

- 1081



Ref. 4120

Modelos

- ALTUNA 25CS



Ref. 4129CT

Modelos

- ALTUNA 30CS
- ALTUNA 30CST



Altuna Cortarramas

Spare parts | Pièces de rechange
Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Cuchilla | Blade | Lame | Lâmina | Lama



Ref.90602

Modelos

- J496
- J497



Ref.90650-1

Modelos

- 90650, 90660



Ref.90810-1

Modelos

- 90601
- 90609



Ref.90663CU

Modelos

- 90663, 90664

Muelle | Spring | Ressort | Mola | Molla



Ref.90604

Modelos

- J496
- J497



Ref.90601-M

Modelos

- 90601



Ref.90663MU

Modelos

- 90663, 90664

ACCESORIOS y mantenimiento

Accessories and maintenance | Accessoires et maintenance | Acessórios e manutenção | Accessori e manutenzione


Altuna
Pértigas

Spare parts | Pièces de rechange | Peças substituíveis | Pezzi di ricambio

Tornillo | Screw | Vis | Parafuso | Bullone

**Ref.29600T**

Modelos

- 90610, 90611, 90612, 90613, 90614, 90615

**Ref.90610TR**

Modelos

- 90610, 90611, 90612, 90613, 90614, 90615

**Ref.90610TP**

Modelos

- 90610, 90611, 90612, 90613, 90614, 90615

**Ref.90810-2**

Modelos

- 90601
- 90609

Conector | Connector | Connecteur | Conector | Giuntura

**Ref. 90721**

Modelos

- 90633, 90880, 90881

**Ref. 90722**

Modelos

- 90707, 90708, 90632, 90882, 90883

**Ref. 90723**

Modelos

- 90611, 90612, 90613, 90614, 90615

Hoja | Blade | Lame | Lâmina | Lama

**Ref.90603**

Modelos

- J496
- J497

**Ref. 90822H**

Modelos

- 90822

**Ref.29600H**

Modelos

- 90104, 90820, 90821, 90877, 90878, 90705, 90706, 90880, 90882

**Ref. 90618**

Modelos

- 90610, 90611, 90612, 90613

**Ref. 90619**

Modelos

- 90614, 90615

**Ref. 90631H**

Modelos

- 90631

**Ref. 90710**

Modelos

- 90708, 90881, 90883, 90707

**Ref. 90711**

Modelos

- 90632, 90633



Altuna Embalaje

Packaging | Emballage | Embalagem | Imballaggio

- Es** Atractivas presentaciones para facilitar la rotación en el producto de ventas, protección del producto, posibilidad de manejo e información clara y visual en los blisters.
- En** We have just redesigned our packaging, in order to make easier for our retailers its display. Good and nice blisters protect both the product itself and our customers. Literature is also more clear.
- Fr** Nous venons de redésigner nos emballages et présentations, avec nouvelles protections en ampoule, pour pouvoir les montrer mieux au public dans nos présentoirs.
- Pt** Apresentação atrativa para facilitar a rotação do produto, proteção de produto, possibilidade de manipulação e informações claras e visuais nos blister.
- It** Presentazione interessante per facilitare la rotazione del prodotto, protezione del prodotto, possibilità di manipolazione e informazione chiare e visivo nel blister.



Altuna Promociones

Promotions | Promotions | Promoções | Promozioni

- Es** Para el punto de venta y el usuario final.
- En** For the point of sale and the end user.
- Fr** Pour le point de vente et l'utilisateur final.
- Pt** Per il punto vendita e l'utente finale.
- It** Para o ponto de venda e para o usuário final



Altuna Merchandising

Merchandising | Merchandising | Merchandising | Merchandising




Altuna Expositores

Displays | Présentoirs | Expositores | Espositori

- Es Disponemos de una amplia gama de expositores, ¡consultenos!
- En We have a wide range of displays, contact us!
- Fr Nous avons un large gamme de présentoirs, contactez-nous!
- Pt Temos uma ampla gama de expositores, entre em contato conosco!
- It Abbiamo una vasta gamma di espositori, contattaci!

Ref.: ALT160

Ref.: PANEL



Ref.: ALT124

Inicial

Ref.: ALT125

Adicional

Altuna Nueva web

New website | Nouveau web | Nova web | Nuovo web

- Es Para cualquier información consulte nuestra web.
- En For any information consult our website.
- Fr Pour toute information consultez notre web site.
- Pt Para qualquer informação, consulte o nosso site.
- It Per qualsiasi informazione consultare il nostro sito web.



Catálogos
Catalogue
Catalogue
Catálogo
Catalogo



Newsletter
Newsletter
Newsletter
Newsletter
Newsletter



Archivos Multimedia
Media files
Fichiers multimédias
Arquivos de mídia
File multimediali



www.altuna.es



Notes | Notes | Notas | Note



ALTUNA
profesional
Let's prune

¡Nos vemos
podando!

See you pruning!

**PROFESSIONAL
PRUNING**

BY ALTUNA TECHNOLOGY

100
1921 - 2021
ANNIVERSARY

ALTUNA PROFESSIONAL



ALTUNA HERMANOS, S.A
Barrio Zubillaga, 58
20560 ONATI (Gipuzkoa) ESPAÑA / SPAIN
Tel : 943 780 851 - Fax: 943 781 733
E-mail: altuna@altuna.es
www.altuna.es
www.altuna-international.com



www.altuna.es